




PRACTICABLE STYL 75



CODEVAL
ALUMINIUM



Características descriptivas

- Abatible con rotura de puente térmico
- Perfilería de aluminio con aleación 6063-T5
- Poliamidas de 34,8 mm
- Dobles escuadras de aluminio inyectado con pulsante en los ingletes
- Marcos de 74 mm y Hojas de 81 mm de profundidad
- Opción abatible con hoja oculta.
- Posibilidad de Acristalamiento hasta 67 mm.
- Juntas de estanqueidad de EPDM.
- Angulos vulcanizados.
- Espumas de polietileno entre poliamidas.
- Escuadras de alineación en acero inox
- Posibilidad de Bicolor
- Altas prestaciones térmicas y acústicas


Secciones




Clasificaciones

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMISIÓN TÉRMICA		
4	E1500	CE3000	1,05 W/m²·k	1,72 W/m²·k	1,71W/m²·k
UNE-EN 1026:2000	UNE-EN 12208:2000	UNE-EN 12210:2000	UW Consultar tipología dimensión y vidrio	N. Externo UF Datos para cálculo térmico	N. Central UF Datos para cálculo térmico


Marco ventana
Ref: 7601




Marco ventana con solape
Ref: 7621



Inversor
Ref: 7606



Marco puerta
Ref: 7602




E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL75

2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



E: 1/1 COTAS EN mm.


STYL75

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Hoja oculta

Ref: 7619



DETALLE MONTAJE




E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL75


2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Travesaño ventana
Ref: 7608



Travesaño puerta
Ref: 7618



Travesaño zocalo
Ref: 7607




E: 1/1 COTAS EN mm.


STYL75

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




¡¡Válido para apertura exterior e interior!!




Pisadera
Ref: 7609




Perfil inferior puerta con pisadera
Ref: 5529




Perfil inferior puerta sin pisadera
Ref: 5519




Pletina Falleba Aluminio
Ref.- 4110



Esquinero regulable hembra
Ref: 7221



Esquinero regulable macho
Ref: 7220



















E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL75

2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

 Junquillo recto Ref: 4145	 Junquillo recto Ref: 4108	 Junquillo curvo c.grapa Ref: 4118		
 Junquillo recto Ref: 4141	 Junquillo recto Ref: 4103	 Junquillo curvo Ref: 4123	 Junquillo curvo c.grapa Ref: 4113	
 Junquillo recto Ref: 4142	 Junquillo recto Ref: 4144	 Junquillo curvo Ref: 4124	 Junquillo curvo c.grapa Ref: 4114	
 Junquillo recto Ref: 4105	 Junquillo curvo Ref: 4125	 J. curvo c.grapa Ref: 4115	 Junquillo recto Ref: 4109	 Junquillo recto Ref: 4143



E: 1/1 COTAS EN mm.

STY55-07-001

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

HUECOS DE VIDRIO SEGUN JUNQUILLO




E: 1/1 COTAS EN mm.


STYL75

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Ref: 9430




Ref: 7130




Ref: 9450



Ref: 9480



Ref: 9430




Ref: 7130

E: 1/1 COTAS EN mm.


SOLAPES

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



Vierteaguas
Ref.- 4019





Unión de marcos
Ref: 8112




Vierteaguas de 75
Ref.- 4050


Vierteaguas
Ref: 4350





Vierteaguas de 85
Ref.- 8514




Junquillo zócalo
Ref: 4107




SECCION VERTICAL (A-A*)



H01018




H01007




H18038




H18039



H14001



H01005



H18020




H34008

E: 1/1 COTAS EN mm.



SECCIONES

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




SECCION HORIZONTAL (B-B*)



H01018




H01007




H18038




H18039



H14001




H01005



H18020



H34008



H34046



H34041


E: 1/1 COTAS EN mm.

SECCIONES

2017-02



CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

HOJA OCULTA




SECCION VERTICAL (A-A*)


Junquillo poliamida
Ref: 3121



H01018




H01007




H18038




H18039



H14001



H01005



H18020




H34008

E: 1/1 COTAS EN mm.

SECCIONES



2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




HOJA OCULTA


SECCION HORIZONTAL (B-B*)



H01018




H01007




H18038




H18041



H14001




H01005



H18020



H34008




H34046

E: 1/1 COTAS EN mm.


SECCIONES

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Juego Tapon Inversor Styl-75
H34046




Tapón escuadra exterior
H34008




Deflector 30 x 7
H14001




Corner Junta Central
H18004




Junta Central Espuma EPDM
H18038




Junta Burbuja Hoja
H18020




Junta Exterior Marco
H18037




Junta Central
H18003




Escuadra Exterior
H01007




Escuadra de Puerta
H01004




Escuadra Ventana
H01018



Escuadra Alineación
H01005



Tocho union ventana
H37001



Tocho union puerta
H37002



Espuma 20x34
H18039



Espuma 20x10
H18040



Espuma 20x15
H18041

E: 1/1 COTAS EN mm.

ACCESORIOS

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ABATIBLE UNA HOJA

Marcos verticales
Marcos horizontales
Hojas verticales
Hojas horizontales
Junquillos verticales
Junquillos horizontales




Valido para Styl 55, 65 y 75				
Con marco Ventana	Con marco Puerta	UDS	CORTE	OBSERV.
H	H	2		
L	L	2		
H-38.8	H-84	2		
L-38.8	L-84	2		
H-164.6	H-210	2		Medidas no válidas para hoja puerta
L-124.6	L-170	2		Planteados con la colocación de los junquillos horizontales primero

¡¡Medidas válidas para apertura exterior!!

JUNTAS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H18003	Junta central	2L+2H
H18006	Junta exterior marco	2L+2H
H18020	Junta interior hoja	2L+2H
H18004	Corner junta central	4

ACCESORIOS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H01018	Escuadra interior	8
H01007	Escuadra exterior	8
H01005	Escuadra alineación hoja	4
H34008	Tapón escuadra exterior	8
H14001	Deflector desague L<300 (*)	2
H02001	Bisagra (*)	2
H13003	Cremona 1 Pala	1
H21004	Kit metálico 1 hoja	1

(*) Opcional la cantidad en función de medida



Medidas de corte obtenidas mediante CAD. Comprobar antes de cortar

E: 1/1 COTAS EN mm.


STY75-07-001

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ABATIBLE DOS HOJAS

Valido para Styl 55, 65 y 75				
	Con marco Ventana	Con marco Puerta	UDS	CORTE
Marcos verticales	H	H	2	
Marcos horizontales	L	L	2	
Hojas verticales	H-38.8	H-84	4	
Hojas horizontales	(L-43.2)/2	(L-88.4)/2	4	
Inversor	H-103	H-148	1	
Junquillos horizontales	(L-214.8)/2	(L-260)/2	4	
Junquillos verticales	L-164.6	H-210	4	





¡¡Medidas válidas para apertura exterior!!

JUNTAS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H18003	Junta central	2L+3H
H18006	Junta exterior marco	2L+3H
H18020	Junta interior hoja	2L+4H
H18004	Corner junta central	4

ACCESORIOS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H01018	Escuadra interior	12
H01005	Escuadra alineación hoja	8
H14001	Deflector desague L<300 (*)	4
H02001	Bisagra (*)	4
H13003	Cremona 1 Pala	1
H21004	Kit metálico 1 hoja	1
H34002	Juego tapon inversor	1
H21005	Kit metálico 2 hojas abatib.	1

(*) Opcional la cantidad en función de medida



E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL45-07-001

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.