



PRACTICABLE STYL 55



CODEVAL
ALUMINIUM



Características descriptivas

- Abatible con rotura de puente térmico
- Perfilaría de aluminio con aleación 6063-T5
- Poliamidas de 14,8 mm
- Dobles escuadras de aluminio inyectado con pulsante en los ingletes
- Marcos de 54 mm y Hojas de 61 mm de profundidad
- Posibilidad de Acristalamiento hasta 47 mm.
- Juntas de estanqueidad de EPDM
- Angulos vulcanizados
- Escuadras de alineación en acero inox
- Posibilidad de Bicolor
- Altas prestaciones térmicas y acústicas

Secciones




Clasificaciones

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMISIÓN TÉRMICA	
4	E900	C5	1,60 W/m²·k	3,83 W/m²·k 3,65W/m²·k
UNE-EN 1026:2000	UNE-EN 12208:2000	UNE-EN 12210:2000	UW Consultar tipología dimensión y vidrio	N. Externo UF Datos para cálculo térmico N. Central UF Datos para cálculo térmico


Marco ventana

Ref: 5501




Marco ventana con solape

Ref: 5521




Marco puerta

Ref: 5502



Inversor

Ref: 5506




E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL55


2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Hoja Ventana
Ref: 5504



Hoja Puerta Ap.Interior
Ref: 5505



Hoja Puerta Ap.Exterior
Ref: 5515




E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL55


2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Travesaño ventana
Ref: 5508



Travesaño puerta
Ref: 5518



Travesaño zocalo
Ref: 5507





E: 1/1 COTAS EN mm.


STYL55

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




¡¡Válido para apertura exterior e interior!!




Pisadera
Ref: 5509



Perfil inferior puerta con pisadera
Ref: 5529



Perfil inferior puerta sin pisadera
Ref: 5519




Pletina Falleba Aluminio
Ref.- 4110

E: 1/1 COTAS EN mm.


STYL55

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



















Esquinero regulable hembra
Ref: 0000



Esquinero regulable macho
Ref: 0000



 Junquillo recto Ref: 4145	 Junquillo recto Ref: 4108	 Junquillo curvo c.grapa Ref: 4118		
 Junquillo recto Ref: 4141	 Junquillo recto Ref: 4103	 Junquillo curvo Ref: 4123	 Junquillo curvo c.grapa Ref: 4113	
 Junquillo recto Ref: 4142	 Junquillo recto Ref: 4144	 Junquillo curvo Ref: 4124	 Junquillo curvo c.grapa Ref: 4114	
 Junquillo recto Ref: 4105	 Junquillo curvo Ref: 4125	 J. curvo c.grapa Ref: 4115	 Junquillo recto Ref: 4109	 Junquillo recto Ref: 4143



E: 1/1 COTAS EN mm.

STY55-07-001

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

HUECOS DE VIDRIO SEGUN JUNQUILLO




E: 1/1 COTAS EN mm.


HUECOS DE VIDRIO

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Ref: 9430




Ref: 7130




Ref: 9450



Ref: 9480



Ref: 9430




Ref: 7130

E: 1/1 COTAS EN mm.


SOLAPES

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



Vierteaguas
Ref.- 4019





Unión de marcos
Ref: 8112




Vierteaguas de 75
Ref.- 4050

Vierteaguas
Ref: 4350



Vierteaguas de 85
Ref.- 8514




Junquillo zócalo
Ref: 4107

E: 1/1 COTAS EN mm.



VARIOS

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




SECCION VERTICAL (A-A*)




H01018




H01007




H18003




H18004



H14001



H01005



H18020




H34008

E: 1/1 COTAS EN mm.



SECCIONES

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




SECCION HORIZONTAL (B-B*)




H01018




H01007




H18003




H18004



H14001




H01005



H18020



H34008




H34044

E: 1/1 COTAS EN mm.


SECCIONES

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Juego Tapon Inversor Styl-55
H34044




Tapón escuadra exterior
H34008




Deflector 30 x 7
H14001




Junta Central
H18003




Corner Junta Central
H18004




Junta Burbuja Hoja
H18020




Junta Exterior Marco
H18037




Escuadra Exterior
H01007




Escuadra de Puerta
H01004




Escuadra Ventana
H01018



Escuadra Alineación
H01005



Tocho union ventana
H37001



Tocho union puerta
H37002

ABATIBLE UNA HOJA

Marcos verticales
Marcos horizontales
Hojas verticales
Hojas horizontales
Junquillos verticales
Junquillos horizontales




Valido para Styl 55, 65 y 75				
Con marco Ventana	Con marco Puerta	UDS	CORTE	OBSERV.
H	H	2		
L	L	2		
H-38.8	H-84	2		
L-38.8	L-84	2		
H-164.6	H-210	2		Medidas no válidas para hoja puerta
L-124.6	L-170	2		Planteados con la colocación de los junquillos horizontales primero

¡¡Medidas válidas para apertura exterior!!

JUNTAS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H18003	Junta central	2L+2H
H18006	Junta exterior marco	2L+2H
H18020	Junta interior hoja	2L+2H
H18004	Corner junta central	4

ACCESORIOS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H01018	Escuadra interior	8
H01007	Escuadra exterior	8
H01005	Escuadra alineación hoja	4
H34008	Tapón escuadra exterior	8
H14001	Deflector desague L<300 (*)	2
H02001	Bisagra (*)	2
H13003	Cremona 1 Pala	1
H21004	Kit metálico 1 hoja	1

(*) Opcional la cantidad en función de medida



Medidas de corte obtenidas mediante CAD. Comprobar antes de cortar

E: 1/1 COTAS EN mm.


CORTE

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ABATIBLE DOS HOJAS

Valido para Styl 55, 65 y 75					
	Con marco Ventana	Con marco Puerta	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos verticales	H	H	2		
Marcos horizontales	L	L	2		
Hojas verticales	H-38.8	H-84	4		
Hojas horizontales	(L-43.2)/2	(L-88.4)/2	4		
Inversor	H-103	H-148	1		
Junquillos horizontales	(L-214.8)/2	(L-260)/2	4		Medidas no válidas para hoja puerta
Junquillos verticales	L-164.6	H-210	4		Plantado con la colocación de los junquillos horizontales primero





¡¡Medidas válidas para apertura exterior!!

JUNTAS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H18003	Junta central	2L+3H
H18006	Junta exterior marco	2L+3H
H18020	Junta interior hoja	2L+4H
H18004	Corner junta central	4

ACCESORIOS		
Ref.	DESCRIPCION	CANTIDAD
H01018	Escuadra interior	12
H01005	Escuadra alineación hoja	8
H14001	Deflector desague L<300 (*)	4
H02001	Bisagra (*)	4
H13003	Cremona 1 Pala	1
H21004	Kit metálico 1 hoja	1
H34002	Juego tapon inversor	1
H21005	Kit metálico 2 hojas abatib.	1

(*) Opcional la cantidad en función de medida



Medidas de corte obtenidas mediante CAD. Comprobar antes de cortar

E: 1/1 COTAS EN mm.

CORTE

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.