


CODEVAL




ALUMINIUM



MODELO C-100

Relación de Accesorios

1	H44008	Carro corredera extramuro
	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
2	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
3	H06004	Cerradero
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
6	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
7	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)
8	H44001	Patín guiado para guía inferior extramuro
9	H44003	Tope fina de carrera
10	H44011	Pletina bloqueo final carrera



Nota (*): en función del espacio que queda entre muro y Cremona.

INTERIOR

EXTERIOR

UNA HOJA MALLORQUINA CORREDERA CON MARCO PRMT.

CODEVAL

CODEVAL


ALUMINIUM

MODELO C-101



Relación de Accesorios

1	H44008	Carro corredera extramuro
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
3	H44004	Juego de tapas laterales para corredera extramuros
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
6	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
7	H44003	Tope fina de carrera
8	H44011	Pletina bloqueo final carrera
9	H44010	Soporte corredera Extramuros suspendida


Nota (*): en función del espacio que queda entre muro y Cremona.



DETALLE CONJUNTO SOPORTE
REF. H44010: Válido para montajes de mallorquina corredera suspendida desplazamiento de 53 mm. a 69 mm.



- **NUMERO DE HOJAS:** 1 hoja
- **APLICACION:** Ventanas o Puertas Extramuros
- **ACCIONAMIENTO:** pasador doble acción o cremona de ap. ext.
- **CIERRE:** mediante terminales (puntales)




UNA HOJA MALLORQUINA CORREDERA PUERTA SUSPENDIDA

CODEVAL

CODEVAL


ALUMINIUM





Relación de Accesorios

1	H44008	Carro corredera extramuro
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
6	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
7	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)
8	H44003	Tope fina de carrera
9	H44011	Pletina bloqueo final carrera
10	H44001	Patín guiado para guía inferior extramuro
11	H44004	Juego de tapas laterales para corredera extramuros

Nota (*): en función del espacio que queda entre muro y Cremona.



- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas
- APLICACION: Ventanas o Puertas Extramuros
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción o cremona de ap. ext.
- CIERRE: mediante terminales (puntales)





DOS HOJAS MALLORQUINA CORREDERA CON MARCO RECTO

CODEVAL

CODEVAL


ALUMINIUM



Relación de Accesorios

1	H44008	Carro corredera extramuro
	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
2	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
6	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
7	H44003	Tope fina de carrera
8	H44011	Pletina bloqueo final carrera
9	H44010	Soporte corredera Extramuros suspendida
10	H44004	Juego de tapas laterales para corredera extramuros

DETALLE CONJUNTO SOPORTE REF. H44010: Válido para montajes de mallorquina corredera suspendida desplazamiento de 53 mm. a 69 mm.




EXTERIOR

INTERIOR

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas
- APLICACION: Ventanas o Puertas Extramuros
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción o cremona de ap. ext.
- CIERRE: mediante terminales (puntales)

Nota (*): en función del espacio que queda entre muro y Cremona.




DOS HOJAS MALLORQUINA CORREDERA SUSPENDIDA

CODEVAL


CODEVAL

ALUMINIUM





Relación de Accesorios

1	H44009	Carro corredera intramuros
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
6	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
7	H44003	Tope fina de carrera
8	H44011	Pletina bloqueo final carrera
9	H44001	Patín guiado para guía inferior extramuro
10	H44006	Terminal falleba para guía inferior empotrada





- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas
- APLICACION: Ventanas o Puertas Intramuros
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción o cremona de ap. ext.
- CIERRE: mediante terminales (puntales)



DOS HOJAS MALLORQUINA CORREDERA INTRAMUROS
Y GUÍA INFERIOR ENCASTRADA


CODEVAL



DETALLE CARRO REF. H44008: El sistema de suspensión dinámica 3D de las ruedas permite al carro adaptarse al canal del marco perfectamente, asumiendo aquellas desviaciones propias que pudiera tener el canal y aumentando así su rendimiento y funcionamiento.

H44008

Rodamiento para extramuros





Introducir el conjunto tope por el carril de la guía superior y la pletina enganche por la hoja.

IMPORTANTE: Apretar las espigas (B) de la pletina y el tope retenedor con el fin de garantizar la correcta fijación a la hoja y a la guía.

Introducir el carro por el carril de la guía superior.

IMPORTANTE: Apretar las espigas (B) de la pletina con el fin de garantizar la correcta fijación a la hoja.




Una vez instalado y finalizado el montaje del sistema, ajustar las alturas de las hojas a través del tornillo regulador del carro.

CODEVAL

ALUMINIUM



H44009

**Rodamiento
para intramuros**




DETALLE CARRO REF. H44009: El sistema de suspensión dinámica 3D de las ruedas permite al carro adaptarse al canal del marco perfectamente, asumiendo aquellas desviaciones propias que pudiera tener el canal y aumentando así su rendimiento y funcionamiento.

Introducir el carro de rodamientos con el eje regulador en el perfil carril superior, adaptándolo a la medida necesaria de altura. A continuación, instalar el perfil carril en la posición deseada.
Posicionar los soportes en la hoja. A continuación fijar con los tornillos autoroscantes (B).



Introducir el conjunto tope por el carril de la guía superior y la pletina con eje por la hoja.


IMPORTANTE: Apretar las espigas (B) de la pletina y el tope retenedor con el fin de garantizar la correcta fijación a la hoja y a la guía.



Una vez montado el soporte, para unir la hoja con la guía superior hacer coincidir con la espiga que une el eje regulador al soporte hoja, apretando la misma hasta que quede centrada en el eje regulador.

RODAMIENTO H44009 (DETALLES)

CODEVAL



Dimensiones máximas Hoja		Peso máximo Hoja (Kg)
Ancho (mm)	Alto (mm)	

H44008 Carro corredera extramuros	1600	2800	80
--	------	------	----

H44009 Carro corredera intramuros	1600	2800	80
--	------	------	----

Capacidad de carga por Carro (Kg)	Observaciones
-----------------------------------	---------------

40	En cada hoja se deben montar 2 Carros
----	---------------------------------------

40	En cada hoja se deben montar 2 Carros
----	---------------------------------------


CODEVAL

ALUMINIUM



MODELO P-100

Relación de Accesorios

1	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
3	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
6	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)
7	H02017	Conjunto bisagra Tandem (BI-Ng)
8	H44003	Tope fina de carrera
9	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
10	H06004	Cerradero



- NUMERO DE HOJAS: Impares, mínimo 3 hojas
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Interior o Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta o empotrada
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción en hojas intermedias. Cremona apertura exterior en hoja principal
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




HOJAS IMPARES. MINIMO 3 HOJAS REPLEGABLES

CODEVAL

CODEVAL


ALUMINIUM




MODELO P-110

Relación de Accesorios

1	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
3	H44003	Tope fina de carrera
4	H02017	Conjunto bisagra Tandem (BI-Ng)
5	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
6	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
7	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
8	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
9	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
10	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)
11	H06004	Cerradero



- NUMERO DE HOJAS: Impares, mínimo 3 hojas
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Interior o Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta o empotrada
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción en hojas intermedias. Cremona apertura exterior en hoja practicable
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




3 HOJAS PLEGABLES + 1 HOJA ABATIBLE

CODEVAL

CODEVAL

ALUMINIUM



MODELO P-200



Relación de Accesorios

1	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
3	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
6	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)
7	H32019	Conjunto hojas pares

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Interior o Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta o empotrada
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




DOS HOJAS PLEGABLES

CODEVAL

CODEVAL

ALUMINIUM


MODELO P-210



Relación de Accesorios

1	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
3	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
6	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)
7	H32019	Conjunto hojas pares

- NUMERO DE HOJAS: 4 hojas (2 derecha + 2 izquierda)
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Interior o Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta o empotrada
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




CUATRO HOJAS PLEGABLES (2 DERECHA + 2 IZQUIERDA)

CODEVAL

CODEVAL

ALUMINIUM



MODELO P-300



Relación de Accesorios

1	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
3	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
6	H44005	Terminal falleba para guía superior (9 mm)
7	H02017	Conjunto bisagra Tandem (BI-Ng)
8	H32019	Conjunto hojas pares

- NUMERO DE HOJAS: pares, mínimo 2 hojas
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Interior o Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta o empotrada
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción
- CIERRE: mediante terminales (puntales)



CUATRO HOJAS PLEGABLES HACIA EL MISMO LADO


CODEVAL

CODEVAL

ALUMINIUM


H02017 TANDEM

Montaje accesorios




DETALLE CARRO: El sistema de suspensión dinámica 3D de las ruedas permite al carro adaptarse al canal del marco perfectamente, asumiendo aquellas desviaciones propias que pudiera tener el canal y aumentando así su rendimiento y funcionamiento.


Fijar las palas de la bisagra tándem inferior a las correspondientes hojas con los tornillos de las bridas.
Soportar sobre el carril del marco, teniendo en cuenta que hay que colocar una falca de 2 mm. de grosor para que una vez regulado el conjunto, no roce con la parte inferior del carril. Posteriormente y una vez regulada la bisagra, colocar el tornillo (B) para fijarla definitivamente en su posición.



Introducir el carro de la bisagra tándem superior por el carril del marco.
IMPORTANTE: Apretar la espiga de seguridad según indicaciones con el fin de garantizar la fijación del eje tanto en la bisagra superior como en la bisagra inferior.




Fijar las palas de la bisagra tándem superior a las correspondientes hojas con los tornillos de las bridas.




Posteriormente y una vez regulada la bisagra, colocar el tornillo (B) para fijarla definitivamente en su posición.

Montar las bisagras individuales Ref. BI 2075 en las otras uniones de las hojas para completar el sistema.
IMPORTANTE: hacerlo de forma "capiculada" para evitar el descuelgo de las hojas.



Una vez finalizado el montaje del sistema plegable, ajustar las alturas de las hojas a través del tornillo regulador de la bisagra tándem superior.




BISAGRA TÁNDEM H02017 (DETALLES)

CODEVAL



PUNTAL FALLEBAS

Montaje accesorios




IMPORTANTE:
Colocar el tope final
carrera (Ref. H44005)
a 10 mm. de la
escuadra para permitir
el accionamiento del
puntal.


DETALLE TERMINAL DE FALLEBA
PARA GUIA INF. SUPERPUESTA
Ref. H44007



DETALLE TERMINAL DE FALLEBA
PARA GUIA SUPERIOR
Ref. H44005




DETALLE TERMINAL DE FALLEBA
PARA GUIA INF. ENCASTRADA
Ref. H44006





Número de Bisagras por Hoja



Dimensiones máximas Hoja		Peso máximo Hoja (Kg)
Ancho (mm)	Alto (mm)	

H02017	Conjunto bisagra Tándem (BI-Ng)	700	2800	50
H32019	Conjunto hojas pares	700	2800	40
H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)	700	2800	50

Soluciones para sistemas PLEGABLES



CODEVAL

ALUMINIUM


MODELO PR-100

Relación de Accesorios

1	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
4	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
5	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
6	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)



- NUMERO DE HOJAS: 1 hoja
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción o cremona de ap. ext.
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




UNA HOJA ABATIBLE AP. EXTERIOR CON MARCO PERIMETRAL

CODEVAL

CODEVAL

ALUMINIUM



MODELO PR-110



Relación de Accesorios

1	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
2	H13012	Cremona plana cuatro hojas (BI-Ng) + Pastilla (H13014)
4	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
5	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
6	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas a 2 manos
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción o cremona de ap. ext.
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




DOS HOJAS ABATIBLES AP. EXTERIOR CON MARCO PRMT.

CODEVAL

CODEVAL

ALUMINIUM



MODELO PR-200



Relación de Accesorios

1	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
3	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas a una mano
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




2 HOJAS ABATIBLES AP. EXTERIOR CON MARCO PERIMETRAL

CODEVAL

CODEVAL

ALUMINIUM

MODELO PR-210



EXTERIOR
INTERIOR


4 HOJAS ABATIBLES (2 + 2) CON MARCO PERIMETRAL

CODEVAL

Relación de Accesorios

1	H02015	Bisagra dos palas (BI-Ng)
2	H29005	Pasador doble acción (BI-Ng)
3	H31001	Pomo tirador (BI-Ng)
4	H13015	Juego tornillos ap. exterior L-10
5	H44007	Terminal falleba para guía inferior superpuesta (14 mm)

- NUMERO DE HOJAS: 4 hojas a 2 manos
- APLICACION: Ventanas o Puertas
- APERTURA: Exterior
- MARCO INFERIOR: Marco, Guía superpuesta
- ACCIONAMIENTO: pasador doble acción
- CIERRE: mediante terminales (puntales)




INTERIOR

EXTERIOR

Detalles Practicable

Dimensiones y Pesos

Número de Bisagras por Hoja



Dimensiones máximas Hoja

Peso máximo Hoja (Kg)

Ancho (mm)

Alto (mm)

	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso máximo Hoja (Kg)
H02015 Bisagra dos palas (BI-Ng)	700	2800	50
H02015 Bisagra tres palas (BI-Ng)			65