


Confort 80



**Serie corredera perimetral con hoja
minimalista y rotura de puente térmico**

V2. Abril 2021

CODEVAL
ALUMINIUM

SISTEMAS DE ALUMINIO
PARA LA ARQUITECTURA

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA.....	3-5
PERFILES.....	6-8
ACCESORIOS.....	9-12
SECCIONES.....	13-24
HOJAS DE CORTE COMUNES.....	25-38
FABRICACIÓN.....	39-45



CONFORT 80


CODEVAL
ALUMINIUM



Características descriptivas

- Carpintería corredera con rotura de puente térmico.
- Ensamblajes de ingletes mediante escuadras de inyección de altas prestaciones.
- Marco de 80 mm y hojas de 65 mm.
- Poliamida de unión de 16 mm.
- Altas prestaciones térmicas y acústicas.
- Posibilidad de acristalamiento hasta 26 mm.
- Juntas de espuma de EPDM de alta calidad.
- Aperturas correderas de 2,4 y 6 hojas. Apertura en esquina y monocarril.
- Estanqueidad mediante burletes tri-film.
- Posibilidad de bicolor.

Secciones




Clasificaciones


Ventanas

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMITANCIA TÉRMICA (U _w)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (U _f)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (U _f)
Clase 3	6A	C5	1,65 W/m ² ·k	3,90 W/m ² ·k	4,30 W/m ² ·k
UNE-EN 1026:2000	UNE-EN 12208:2000	UNE-EN 12210:2000	Consultar tipología dimension y vidrio	N. Extremo Datos para cálculo térmico	N. Central Datos para cálculo térmico







Marco liso
Ref.: 8401




Vierteaguas exterior
Ref.:8419



Marco con vierteaguas
Ref.: 8402



Marco tercer carril
Ref.: 8403




Carril rodadura
Ref.: 8406

E: 1/1 COTAS EN mm.


CF80-001

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Hoja hueco 26
Ref.: 8414




Clip hoja central perimetral
Ref.: 8425



Perfil tirador cruce
Ref.: 8405



Perfil cruce
Ref.: 8415




Unión 4 hojas
Ref.: 8410

E: 1/1 COTAS EN mm.


CF80-002

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Solape resalte 30
Ref.: 9430




Solape resalte 50
Ref: 9450




Solape resalte 80
Ref: 9480



Solape compacto 70
Ref: 8480



Solape compacto 50
Ref: 8450




Solape compacto 30
Ref: 7130

E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-003

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



Escuadra marco
Ref.: H01001



Escuadra
alineación hoja
Ref.: H01036



Escuadra hoja
Ref.: H01047




Felpudo 7x8 3 láminas
Ref.: H15033



Felpudo 7x10 3 láminas
Ref.: H15040



Junta cruce
perimetral
Ref.: H18046



Junta carril
Ref.: H18047



"U" poliamida
Ref.: H18048




Junta adhesiva 40x2
clip perimetral
Ref.: H18049




Junta adhesiva 10x2
clip perimetral
Ref.: H18055




Junta cruce
minimalista
Ref.: H18056



Kit CONFORT-80
Ref.: H19016




Rodamiento SIMPLE
regulable (100 Kg/hoja)
Ref.: H32033




Rodamiento TANDEM
regulable (160 Kg/hoja)
Ref.: H32034




Tapón poliamida
Ref.: H34036




Juego tapa
vierteaguas inglete
Ref.: H34053



Juego tapón
4 hojas
Ref.: H34054



Embellecedor
tirador cruce
Ref.: H34055




Tapón hoja
Ref.: H34056

S/E


CF80-004

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Mecanismo 3 puntos de
cierre con llave (15 mm)
Ref.: H09014




Mecanismo 2 puntos
de cierre (7,5 mm)
Ref.: H09016



Mecanismo 2 puntos
de cierre (7,5 mm)
Ref.: H09017




Mecanismo 3 puntos
de cierre (7,5 mm)
Ref.: H09018




Mecanismo 1 punto
de cierre (7,5 mm)
Ref.: H09019



Seguro Antielevación
Ref.: H06001



Cerradero
Ref.: H06003




Calzo mecanismo
Ref.: H06027

S/E


CF80-005

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



Cierre embutido
Ref.: H09031




Embellecedor bombillo
Ref.: H03003




Cilindro estándar 30x30
Ref.: H03005



Tornillo de M5 para manillas
Ref.: H38003



Manilla ventana
Ref.: H13007




Manilla con llave
Ref.: H13009



Manilla acodada izquierda
Ref.: H13008



Manilla acodada derecha
Ref.: H13010



Juego manillas a 2 caras
Ref.: H23003



S/E

CF80-006

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE VERTICAL INFERIOR





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-008

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE VERTICAL SUPERIOR




E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-009

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE SECCION VERTICAL INFERIOR. HOJA INTERIOR REFORZADA




E: 1/2 COTAS EN mm.

CF80-010

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE SECCION VERTICAL SUPERIOR. HOJA INTERIOR REFORZADA





E: 1/2 COTAS EN mm.

CF80-011

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE LATERAL





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-012

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION NUDO CENTRAL MINIMALISTA. HOJAS SIMPLES





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-013

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION NUDO CENTRAL MINIMALISTA. HOJAS REFORZADAS





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-014

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION NUDO CENTRAL MINIMALISTA. HOJA EXTERIOR REFORZADA





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-015

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE NUDO CENTRAL MINIMALISTA. HOJA INTERIOR REFORZADA





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-016

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE NUDO CENTRAL HOJA PERIMETRAL





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-017

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE HORIZONTAL UNION 4 HOJAS





E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-020

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE VERTICAL INFERIOR



E: 1/1 COTAS EN mm.

CF80-021

2021-01



CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

A diagram of a three-pane window. A black clip is attached to the top of the left pane. Arrows indicate air flow: a right-pointing arrow in the left pane, a double-headed arrow in the middle pane, and a left-pointing arrow in the right pane.




CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 2 HOJAS. MARCO 8402 PERIMETRAL Y HOJAS MINIMALISTAS



Sección vertical



Sección horizontal


E: 1/2 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-025

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 2 HOJAS. MARCO 8402 PERIMETRAL Y HOJAS MINIMALISTAS



PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
8402	Marco con vierteaguas sup. e inf.	2	H	45-45
8402	Marco con vierteaguas lateral	2	V	45-45
8414	Hoja hueco 26 horizontal	4	(H/2)-32 mm	45-90
8414	Hoja hueco 26 vertical	2	V-75 mm	45-45
8415	Perfil cruce *	0 a 2	V-75 mm	90-90
8405	Perfil tirador cruce *	0 a 2	V-75 mm	90-90
8419	Vierteaguas exterior	1	H-30 mm	90-90
8406	Carril rodadura	2	H-91 mm	90-90

POLIAMIDAS

Ref.	Descripción	Und.	Medida	
H18048	"U" poliamida superior	1	H-62 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inferior	2	(H/2)-59 mm	90-90
H18048	"U" poliamida lateral	2	V-39 mm	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	8	(H/2)-32 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	4	V-75 mm
H18047	Junta carril	2	H-90 mm
H18047	Junta carril	4	V-65 mm
H18056	Junta cruce minimalista	2	V-75 mm


ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01001	Escuadra marco	8
H01036	Escuadra alineación hoja	8
H01047	Escuadra hoja	4
H09031	Cierre embutido	2
H19016	Kit CONFORT-80	1
H32033	Rod. SIMPLE reg. (100 Kg/hoja)*	4
H32034	Rod. TANDEM reg. (160 Kg/hoja)*	4
H34055	Embellecedor tirador cruce *	0 a 3
H34056	Tapón hoja *	0 a 4

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	2	(H/2)-89 mm	V-183 mm

Siempre que se utilicen las hojas minimalistas, se siliconará el espacio entre el perfil minimalista y el vidrio para cohesionar el conjunto.



*= Artículo opcional a determinar por el cliente..



El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-026


2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 2 HOJAS. MARCO 8402 + 8401 Y HOJA PERIMETRAL



Sección vertical



Sección horizontal


E: 1/2 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-029

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 2 HOJAS. MARCO 8402 + 8401 Y HOJA PERIMETRAL



PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
8401	Marco liso superior	1	H	45-45
8402	Marco con vierteaguas inferior	1	H	45-45
8401	Marco liso lateral	2	V	45-45
8414	Hoja hueco 26 horizontal	4	(H/2)-6 mm	45-45
8414	Hoja hueco 26 vertical	4	V-75 mm	45-45
8425	Clip hoja central perimetral	2	V-75 mm	90-90
8419	Vierteaguas exterior	1	H-30 mm	90-90
8406	Carril rodadura	2	H-91 mm	90-90

POLIAMIDAS

Ref.	Descripción	Und.	Medida	
H18048	"U" poliamida superior	1	H-62 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inferior	2	(H/2)-59 mm	90-90
H18048	"U" poliamida lateral	2	V-39 mm	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	8	(H/2)-6 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	4	V-75 mm
H15040	Felpudo 7x10 3 láminas	2	V-75 mm
H18046	Junta cruce perimetral	2	V-75 mm
H18047	Junta carril	2	H-90 mm
H18047	Junta carril	4	V-65 mm
H18049	Junta adhesiva 40x2 clip perimetral	2	V-75 mm
H18055	Junta adhesiva 10x2 clip perimetral	2	V-75 mm

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01001	Escuadra marco	8
H01036	Escuadra alineación hoja	16
H01047	Escuadra hoja	8
H09031	Cierre embutido	2
H19016	Kit CONFORT-80	1
H32033	Rod. SIMPLE reg. (100 Kg/hoja)*	4
H32034	Rod. TANDEM reg. (160 Kg/hoja)*	4
H34053	Juego tapa vierteaguas inglete	1

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	2	(H/2)-114 mm	V-183 mm

*= Artículo opcional a determinar por el cliente..



El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-030


2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 3 HOJAS 2 CARRILES. MARCO 8402+8401 Y HOJAS MINIMALISTAS



Sección vertical



Sección horizontal


E: 1/2,5 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-031

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 3 HOJAS 2 CARRILES. MARCO 8402+8401 Y HOJAS MINIMALISTAS



PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
8401	Marco liso superior	1	H	45-45
8402	Marco con vierteaguas inferior	1	H	45-45
8401	Marco liso lateral	2	V	45-45
8414	Hoja hueco 26 horiz. lateral	4	(H/3) mm	45-90
8414	Hoja hueco 26 horiz. central	2	(H/3)-51 mm	90-90
8414	Hoja hueco 26 vertical	2	V-75 mm	45-45
8415	Perfil cruce *	0 a 4	V-75 mm	90-90
8405	Perfil tirador cruce *	0 a 4	V-75 mm	90-90
8419	Vierteaguas exterior	1	H-30 mm	90-90
8406	Carril rodadura	2	H-91 mm	90-90

POLIAMIDAS

Ref.	Descripción	Und.	Medida	
H18048	"U" poliamida superior	1	H-62 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inf. lateral	2	(H/3)-28 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inf. central	1	(H/3)-117 mm	90-90
H18048	"U" poliamida lateral	2	V-39 mm	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	8	(H/3) mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	4	(H/3)-51 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	4	V-75 mm
H18047	Junta carril	2	H-90 mm
H18047	Junta carril	4	V-65 mm
H18056	Junta cruce minimalista	4	V-75 mm


ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01001	Escuadra marco	8
H01036	Escuadra alineación hoja	8
H01047	Escuadra hoja	4
H09031	Cierre embutido	2
H19016	Kit CONFORT-80	2
H32033	Rod. SIMPLE reg. (100 Kg/hoja)*	6
H32034	Rod. TANDEM reg. (160 Kg/hoja)*	6
H34053	Juego tapa vierteaguas inglete	1
H34055	Embellecedor tirador cruce *	0 a 6
H34056	Tapón hoja *	0 a 8

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	3	(H/3)-58 mm	V-183 mm

Siempre que se utilicen las hojas minimalistas, se siliconará el espacio entre el perfil minimalista y el vidrio para cohesionar el conjunto.



*= Artículo opcional a determinar por el cliente..


El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-032

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 4 HOJAS 2 CARRILES. MARCO 8402+8401 Y HOJAS MINIMALISTAS




E: 1/2,5 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-035

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 4 HOJAS 2 CARRILES. MARCO 8402+8401 Y HOJAS MINIMALISTAS



PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
8401	Marco liso superior	1	H	45-45
8402	Marco con vierteaguas inferior	1	H	45-45
8401	Marco liso lateral	2	V	45-45
8414	Hoja hueco 26 horizontal	8	(H/4)-15 mm	45-90
8414	Hoja hueco 26 vertical	4	V-75 mm	45-45
8415	Perfil cruce *	0 a 4	V-75 mm	90-90
8405	Perfil tirador cruce *	0 a 4	V-75 mm	90-90
8419	Vierteaguas exterior	1	H-30	90-90
8406	Carril rodadura	2	H-91 mm	90-90
8410	Unión 4 hojas	1	V-123 mm	90-90

POLIAMIDAS

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18048	"U" poliamida superior	1	H-62 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inf. lateral	2	(H/4)-42 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inf. central	2	(H/4)-72 mm	90-90
H18048	"U" poliamida lateral	2	V-39 mm	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	16	(H/4)-15 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	8	V-75 mm
H18047	Junta carril	2	H-90 mm
H18047	Junta carril	4	V-65 mm
H18047	Junta carril	1	V-123 mm
H18056	Junta cruce minimalista	4	V-75 mm


ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01001	Escuadra marco	8
H01036	Escuadra alineación hoja	16
H01047	Escuadra hoja	8
H09031	Cierre embutido	3
H19016	Kit CONFORT-80	3
H32033	Rod. SIMPLE reg. (100 Kg/hoja)*	8
H32034	Rod. TANDEM reg. (160 Kg/hoja)*	8
H34053	Juego tapa vierteaguas inglete	1
H34054	Juego tapón 4 hojas	1
H34055	Embellecedor tirador cruce *	0 a 6
H34056	Tapón hoja *	0 a 8

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	4	(H/4)-72 mm	V-183 mm

Siempre que se utilicen las hojas minimalistas, se siliconará el espacio entre el perfil minimalista y el vidrio para cohesionar el conjunto.



*= Artículo opcional a determinar por el cliente..


El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-036

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 4 HOJAS 2 CARRILES. MARCO 8402+8401 Y HOJAS PERIMETRALES




E: 1/2,5 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-037

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 4 HOJAS 2 CARRILES. MARCO 8402+8401 Y HOJAS PERIMETRALES



PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
8401	Marco liso superior	1	H	45-45
8402	Marco con vierteaguas inferior	1	H	45-45
8401	Marco liso lateral	2	V	45-45
8414	Hoja hueco 26 horizontal	8	(H/4)+10 mm	45-45
8414	Hoja hueco 26 vertical	8	V-75 mm	45-45
8425	Clip hoja central perimetral	4	V-75 mm	90-90
8419	Vierteaguas exterior	1	H-30	90-90
8406	Carril rodadura	2	H-91 mm	90-90
8410	Unión 4 hojas	1	V-123 mm	90-90

POLIAMIDAS

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18048	"U" poliamida superior	1	H-62 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inf. lateral	2	(H/4)-42 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inf. central	2	(H/4)-72 mm	90-90
H18048	"U" poliamida lateral	2	V-39 mm	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	16	(H/4)+10 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	8	V-75 mm
H15040	Felpudo 7x10 3 láminas	4	V-75 mm
H18046	Junta cruce perimetral	4	V-75 mm
H18047	Junta carril	2	H-90 mm
H18047	Junta carril	4	V-65 mm
H18047	Junta carril	1	V-123 mm
H18049	Junta adhesiva 40x2 clip perimetral	4	V-75 mm
H18055	Junta adhesiva 10x2 clip perimetral	4	V-75 mm

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01001	Escuadra marco	8
H01036	Escuadra alineación hoja	32
H01047	Escuadra hoja	16
H09031	Cierre embutido	3
H19016	Kit CONFORT-80	3
H32033	Rod. SIMPLE reg. (100 Kg/hoja)*	8
H32034	Rod. TANDEM reg. (160 Kg/hoja)*	8
H34053	Juego tapa vierteaguas inglete	1
H34054	Juego tapón 4 hojas	1

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	4	(H/4)-98 mm	V-183 mm

*= Artículo opcional a determinar por el cliente..



El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-038


2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 3 HOJAS 3 CARRILES. MARCO 8402+8401+8403 Y HOJAS MINIMALISTAS



Sección vertical



Sección horizontal


E: 1/2,5 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-039

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 3 HOJAS 3 CARRILES. MARCO 8402+8401+8403 Y HOJAS MINIMALISTAS



PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
8401	Marco liso superior	1	H	45-45
8402	Marco con vierteaguas inferior	1	H	45-45
8403	Marco tercer carril sup. e inf.	2	H	45-45
8401	Marco liso lateral	2	V	45-45
8403	Marco tercer carril lateral	2	V	45-45
8414	Hoja hueco 26 horiz. lateral	4	(H/3)-1 mm	45-90
8414	Hoja hueco 26 horiz. central	2	(H/3)-51 mm	90-90
8414	Hoja hueco 26 vertical	2	V-75 mm	45-45
8415	Perfil cruce *	2 a 4	V-75 mm	90-90
8405	Perfil tirador cruce *	0 a 2	V-75 mm	90-90
8419	Vierteaguas exterior	1	H-30 mm	90-90
8406	Carril rodadura	3	H-91 mm	90-90

POLIAMIDAS

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18048	"U" poliamida superior	1	H-62 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inferior	1	(0,67xH)-91 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inferior	1	(H/3)-28 mm	90-90
H18048	"U" poliamida lateral	2	V-39 mm	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	8	(H/3)-1 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	4	(H/3)-51 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	4	V-75 mm
H18047	Junta carril	3	H-90 mm
H18047	Junta carril	6	V-65 mm
H18056	Junta cruce minimalista	4	V-75 mm


ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01001	Escuadra marco	12
H01036	Escuadra alineación hoja	8
H01047	Escuadra hoja	4
H09031	Cierre embutido	2
H19016	Kit CONFORT-80	2
H32033	Rod. SIMPLE reg. (100 Kg/hoja)*	6
H32034	Rod. TANDEM reg. (160 Kg/hoja)*	6
H34053	Juego tapa vierteaguas inglete	1
H34055	Embellecedor tirador cruce *	0 a 3
H34056	Tapón hoja *	0 a 4

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	3	(H/3)-58 mm	V-183 mm

Siempre que se utilicen las hojas minimalistas, se siliconará el espacio entre el perfil minimalista y el vidrio para cohesionar el conjunto.



*= Artículo opcional a determinar por el cliente..



El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-040


2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 3 HOJAS 3 CARRILES. MARCO 8402+8401+8403 Y HOJAS PERIMETRALES



Sección vertical



Sección horizontal


E: 1/2,5 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-041

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA 3 HOJAS 3 CARRILES. MARCO 8402+8401+8403 Y HOJAS PERIMETRALES



PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
8401	Marco liso superior	1	H	45-45
8402	Marco con vierteaguas inferior	1	H	45-45
8403	Marco tercer carril sup. e inf.	2	H	45-45
8401	Marco liso lateral	2	V	45-45
8403	Marco tercer carril lateral	2	V	45-45
8414	Hoja hueco 26 horizontal	6	(H/3)+16 mm	45-45
8414	Hoja hueco 26 vertical	6	V-75 mm	45-45
8425	Clip hoja central perimetral	4	V-75 mm	90-90
8419	Vierteaguas exterior	1	H-30 mm	90-90
8406	Carril rodadura	3	H-91 mm	90-90

POLIAMIDAS

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18048	"U" poliamida superior	1	H-62 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inferior	1	(0,67xH)-84 mm	90-90
H18048	"U" poliamida inferior	1	(H/3)-36 mm	90-90
H18048	"U" poliamida lateral	2	V-39 mm	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	12	(H/3)+16 mm
H15033	Felpudo 7x8 3 láminas	4	V-75 mm
H15040	Felpudo 7x10 3 láminas	4	V-75 mm
H18046	Junta cruce perimetral	4	V-75 mm
H18047	Junta carril	3	H-90 mm
H18047	Junta carril	6	V-65 mm
H18049	Junta adhesiva 40x2 clip perimetral	4	V-75 mm
H18055	Junta adhesiva 10x2 clip perimetral	4	V-75 mm

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01001	Escuadra marco	12
H01036	Escuadra alineación hoja	24
H01047	Escuadra hoja	12
H09031	Cierre embutido	2
H19016	Kit CONFORT-80	2
H32033	Rod. SIMPLE reg. (100 Kg/hoja)*	6
H32034	Rod. TANDEM reg. (160 Kg/hoja)*	6
H34053	Juego tapa vierteaguas inglete	1

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	3	(H/3)-92 mm	V-183 mm






*= Artículo opcional a determinar por el cliente..

El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.


CF80-042

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DRENAJE MARCO INFERIOR


- ① Troquelados drenajes superiores 30x6mm.
Hacer SOLO en la U que quede en el exterior.



Sellar el tubular exterior del marco

- ① Drenaje perfil poliamida lo realiza el troquel.
A 100mm de la esquina y cada 200mm.
- ② Drenaje marco lo realiza el troquel.
A 150 mm de la esquina y cada 200mm.
- ③ Drenaje a la camara interior (realizar con fresadora).
Realizar al menos 2 drenajes.
- ④ Drenaje camara al exterior (realizar con fresadora).
Realizar uno a cada extremo del marco a 150mm.


S/E COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-047
2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ENSAMBLADO MARCOS


Sellado inglete con
sellador de ingletes antes
de cerrar el marco



Taponar y sellar el tubular
exterior del marco inferior,
para poder realizar el
drenaje al tubular del marco.

Detalle atornillado marco.

Realizar taladro en el perfil poliamida H18048 de Ø12 mm
y atornillar marco. Colocar tapon embellecedor H34036




S/E COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-048

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SELLADO INGLETE CON SILICONA



Si se prefiere sellar el marco con silicona se recomienda .

- Cerrar la parte inferior del marco.
- Sellar el inglete.
- Colocar la poliamida H18048 laterales
- Cerrar la parte superior del marco




S/E COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-049

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ESQUEMA MONTAJE HOJA CENTRO



Tapón hoja
Ref.: H34056


S/E COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-050

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CAJEADO CIERRE EMBUTIDO





E: 1/2 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-051

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZADO MULTIPUNTOS ESTANDAR. ACCESORIOS POR MECANISMO



ACCESORIOS POR MECANISMO

H13007

H13008

H13009

H13010

		H03003	H03005	H06001	H06003	H06027	H23003	H38003
		Embell. bombillo	Cilindro est. 30x30	Seguro antielev.	Cerradero	Calzo mec.	Manilla (a elegir)	Tornillo M5 manillas
H09019	Mecanismo 1 punto de cierre (7,5 mm)	0	0	1	1	2	1	2
H09016	Mecanismo 2 puntos de cierre (7,5 mm)	0	0	1	2	6	1	2
H09017	Mecanismo 2 puntos de cierre (7,5 mm)	0	0	1	2	6	1	2
H09018	Mecanismo 3 puntos de cierre (7,5 mm)	0	0	1	3	10	1	2
H09014	Mecanismo 3 puntos de cierre con llave (15 mm)	2	1	1	3	10	1	2

E: 1/2 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.



CF80-052

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


FRESADO SUPERIOR E INFERIOR PERFIL UNION 4 HOJAS (interferencia con escuadra)

Tapón 4 hojas CONFORT-80
Ref.: H34054





Calce
Ref.: H06007
1 cada 500 mm
(Mín. 2 uds.)

Unión 4 hojas
Ref.: 8410




Tapón 4 hojas CONFORT-80
Ref.: H34054



Calce
Ref.: H06007
1 cada 500 mm
(Mín. 2 uds.)

Unión 4 hojas
Ref.: 8410



E: 1/1 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

CF80-053

2020-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CODEVAL

ALUMINIUM

SISTEMAS DE ALUMINIO
PARA LA ARQUITECTURA

www.codeval.es

Valencia
Pol. Ind. Pla dels Olivars
Avda. Alginet - C/Benicadell
46460 Silla (Valencia, España)
+34 961 218 910
info@codeval.es

Alicante
Pol. Ind. Riodel
C/ Molí de Gosálvez, Parc E8-4
03110 Mutxamel (Alicante, España)
+34 965 108 080
codeval1@codeval.es