



TECHO MÓVIL


CATÁLOGO TÉCNICO 2017





6601 CANALÓN

Inercia (cm ⁴)	I _{xx} '= 40,03	I _{yy} '= 101,80	W (cm ³)	W _{xx} '= 6,71	W _{yy} '= 20,32
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					



6609 COBIJA INFERIOR


Inercia (cm ⁴)	I _{xx} '= 7,58	I _{yy} '= 34,74	W (cm ³)	W _{xx} '= 2,04	W _{yy} '= 6,28
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					

E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-04-001

2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-04-002


2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



6603 GUÍA 3 CARRILES

Inercia (cm ⁴)	I _{xx'} = 129,69	I _{yy'} = 50,75	W (cm ³)	W _{xx'} = 24,66	W _{yy'} = 14,50
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					



6612 GUÍA 1 CARRIL o FIJO



Inercia (cm ⁴)	I _{xx'} = 9,86	I _{yy'} = 20,37	W (cm ³)	W _{xx'} = 4,57	W _{yy'} = 5,82
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					

E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-04-003



2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



6613 GUÍA LATERAL 3 CARRILES

Inercia (cm ⁴)	I _{xx} '= 90,20	I _{yy} '= 16,71	W (cm ³)	W _{xx} '= 17,38	W _{yy} '= 6,79
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					



6614 GUIA LATERAL 1 CARRIL



Inercia (cm ⁴)	I _{xx} '= 6,49	I _{yy} '= 6,51	W (cm ³)	W _{xx} '= 3,14	W _{yy} '= 2,65
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					

E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-04-004


2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




6606 HOJA CENTRO INFERIOR

Inercia (cm ⁴)	Ixx'= 10,89	Iyy'= 18,31	W (cm ³)	Wxx'= 4,09	Wyy'= 4,95
OBSERVACIONES:					
Largo estándar = 6400 mm					




6605 HOJA CENTRO SUPERIOR

Inercia (cm ⁴)	Ixx'= 2,13	Iyy'= 2,43	W (cm ³)	Wxx'= 1,44	Wyy'= 1,27
OBSERVACIONES:					
Largo estándar = 6400 mm					



6610 TAPETA

Inercia (cm ⁴)	Ixx'= 0,01	Iyy'= 0,18	W (cm ³)	Wxx'= 0,01	Wyy'= 0,16
OBSERVACIONES:					
Largo estándar = 6400 mm					



6505N HOJA PARA VIDRIO


Inercia (cm ⁴)	Ixx'=	Iyy'=	W (cm ³)	Wxx'=	Wyy'=
OBSERVACIONES:					
Largo estándar = 6400 mm					

E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-04-005


2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



6611 COBIJA SUPERIOR

Inercia (cm ⁴)	I _{xx} '= 6,19	I _{yy} '= 46,34	W (cm ³)	W _{xx} '= 2,17	W _{yy} '= 6,80
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					



6604 PERFIL TRACCIÓN


Inercia (cm ⁴)	I _{xx} '= 13,16	I _{yy} '= 13,16	W (cm ³)	W _{xx} '= 4,39	W _{yy} '= 4,39
OBSERVACIONES: Largo estándar = 6400 mm					

E: 1/1 COTAS EN mm.


TM-04-006

2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



CARA VISTA





6608 CUADRADO 125x125x2 mm					
Inercia (cm ⁴)	I _{xx} '= 244,27	I _{yy} '= 244,21	W (cm ³)	W _{xx} '= 39,08	W _{yy} '= 39,08
OBSERVACIONES:			Y		
Largo estándar = 6400 mm			X		

E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-04-007

2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.



6616 TAPA HUECO COBIJA

Inercia (cm ⁴)	Ixx'= 42,00	Iyy'= 0,44	W (cm ³)	Wxx'= 5,50	Wyy'= 0,27
OBSERVACIONES:					
Largo estándar = 6400 mm					

6615 REFUERZO GUÍA TECHO MÓVIL


Inercia (cm ⁴)	Ixx'= 54,99	Iyy'= 1,66	W (cm ³)	Wxx'= 10,58	Wyy'= 2,31
OBSERVACIONES:					
Largo estándar = 6400 mm					

E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-04-008


2015-00


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


H01007 Escuadra Hoja Vidrio

 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= 4 Unidades

H15001 Felpa 7 x 4 C/Lamina

 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= 200 Mts.

H15006 Felpa 7 x 6 C/Lamina


 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= 200 mts.

H15034 Felpa 7 x16 S/Lamina


 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= 200 mts.


H18020 Junta Burbuja


 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= 200 Mts.


H18033 Junta Cobija


 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= 200 Mts.

H35001 Perfil rodadura PVC

 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= 3,5 Mts

H35003 Suplemento Guia

 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und.

H35008 Embudo Bajante

 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und.

H35009 Tope Hojas

 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und.

H25016 Adaptador octogonal

 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und.

H35011 Patin Guia Hoja


 OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und.


E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-11-001


2017-12

 CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
 CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
 Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




H35012 Pertiga Manual Techo

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35013 Fijacion Tapa y Hoja Superior

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35015 Tapa Cobija 1 Rail

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35016 Tapa Cobija 2 Rails

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35017 Tapa Cobija 3 Rails

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35018 Tapa Cobija 4 Rails

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35019 Tapa Cobija 5 Rails

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35020 Tapa Guia 1 Rail

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H35021 Tapa Guia Lateral 1 Rail

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X



H35022 Tapa Guia 3 Rails

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X



H35023 Tapa Guia Lateral 3 Rails

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X



H35024 Tapa Guia Lateral 4 Rails


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X

E: 1/1 COTAS EN mm.


TM-11-002

2017-12


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


H35025 Tapa Guia 4 Rails


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H35030 Tapa Lateral Canalon


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H35026 Tocho Union Pilar a Viga


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H34040 Tapon Hoja Cruce


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38010 Tor. DIN 7981HP A2 3,9x13


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38011 Arandela DIN125 Inox M/6

OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38012 Tuerca DIN934 Inox M/6


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38013 Tornillo DIN933 Inox M6x25


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38014 Tornillo DIN933 Inox M6x10


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38016 Tor. DIN7504 N HP A2 4,8 x19

OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38017 Tor. DIN7504 N HP A2 3,9x13

OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X


H38018 Tor. DIN7504 N HP A2 3,9x9,5


OBSERVACIONES:
 Acondicionamiento= Und. Y X

E: S/E COTAS EN mm.


TM-11-003

2017-12


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
 CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
 Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


H25005 Soporte Motor


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


H35027 Correa Dentada


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 1 Rollo (10Mts) Y X


H25018 Mando Emisor Monocanal


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


H25015 Mando Emisor Multicanal


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


H25009 Motor Tubular 32/17


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


H35047 Junta Hoja Acrist. Techo


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 1 Mts. Y X


H25021 Motor Tubular 40/17


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


H25022 Motor Tubular 50/12

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


H38060 Tornillo DIN7981 3,5x9,5

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


H38061 Tornillo Inox-A2 3,9 x 9,5

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X


E: S/E COTAS EN mm.

TM-11-004

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.



H25008 Kit Motorizacion 1 Calle

OBSERVACIONES:

Acondicionamiento= Und.



H25006 Kit Motorizacion 2 Calles

OBSERVACIONES:

Acondicionamiento= Und.




E: S/E COTAS EN mm.

TM-11-005

2017-12


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.



H25007 Kit Motorizacion 3 Calles



OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und.



H25017 Suplemento 4 Calles

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und.



E: S/E COTAS EN mm.



H25020 Kit Motoriza.1 Calle/Vidrio

OBSERVACIONES:

Acondicionamiento= Und.



H25019 Kit Motoriza. 2 Calles/Vidrio

OBSERVACIONES:

Acondicionamiento= Und.




E: S/E COTAS EN mm.

TM-11-007

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION HORIZONTAL LATERAL TECHO FIJO - POLICARBONATO




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-001

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION HORIZONTAL CENTRAL TECHO FIJO - POLICARBONATO




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-002

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION LATERAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA 50%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-003

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION CENTRAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA 50%





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-004

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION LATERAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA MANUAL 66%





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-005

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION LATERAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA MOTORIZADA 66%





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-006

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION CENTRAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA MANUAL 66%





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-007

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION CENTRAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA MOTORIZADA 66%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-008

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION LATERAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-009

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION CENTRAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-010

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION LATERAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA 80%





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-011

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION CENTRAL TECHO MOVIL - POLICARBONATO - APERTURA 80%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-012

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO FIJO - POLICARBONATO




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-013

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL INFERIOR TECHO FIJO - POLICARBONATO




E: 1/2 COTAS EN mm.

TM-07-014

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO MOVIL MANUAL - POLICARBONATO APERTURA 50%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-015

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO MOVIL MANUAL - POLICARBONATO APERTURA 33%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-016

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO MOVIL MOTORIZADO - POLICARBONATO - APERTURA 33%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-017

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO MOVIL MANUAL - POLICARBONATO - APERTURA 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-018

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO MOVIL MOTORIZADO - POLICARBONATO - APERTURA 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-019

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO MOVIL MANUAL - POLICARBONATO - APERTURA 80%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-020

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL SUPERIOR TECHO MOVIL MOTORIZADO - POLICARBONATO - APERTURA 80%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-021

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL CRUCE HOJAS TECHO MOVIL - POLICARBONATO




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-022

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL INFERIOR TECHO MOVIL MANUAL - POLICARBONATO - APERTURA 50%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-023

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL INFERIOR TECHO MOVIL MANUAL - POLICARBONATO - APERTURA 33%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-024

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCION VERTICAL INFERIOR TECHO MOVIL MOTORIZADO - POLICARBONATO - APERTURA 33%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-025

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN HORIZONTAL LATERAL TECHO FIJO - VIDRIO LAMINAR 4+4




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-026

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN HORIZONTAL CENTRAL TECHO FIJO - VIDRIO LAMINAR 4+4




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-027

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN LATERAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 50%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-028

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN CENTRAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 50%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-029

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN LAT. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 66%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-030

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN LAT. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MOTORIZADA 66%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-031

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN CENTRAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 66%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-032

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN CENTRAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MOTORIZADA 66%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-033

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN LATERAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-034

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN CENTRAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-035

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN LATERAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 80%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-036

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN CENTRAL TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 80%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-037

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERTICAL SUPERIOR TECHO FIJO - VIDRIO LAMINAR 4+4




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-038

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERTICAL INFERIOR TECHO FIJO - VIDRIO LAMINAR 4+4




E: 1/2 COTAS EN mm.

TM-07-039

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. SUP. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 50%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-040

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. SUP. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 66%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-041

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. SUP. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MOTOR. 66%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-042

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. SUP. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-043

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. SUP. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MOTOR. 75%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-044

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. SUP. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 80%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-045

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. SUP. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MOTOR. 80%




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-046

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERTICAL CRUCE SUPERIOR HOJAS TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-047

2015-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. INF. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MANUAL 50%




E: 1/2 COTAS EN mm.

TM-07-048

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN VERT. INF. TECHO MÓVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4 - APERTURA MORIZADA 33%




E: 1/2 COTAS EN mm.

TM-07-049

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN CENTRAL TECHO MIXTO FIJO-MOVIL - POLICARBONATO o PANEL




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-07-050

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

SECCIÓN CENTRAL TECHO MIXTO FIJO-MOVIL - VIDRIO LAMINAR 4+4



E: 1/1 COTAS EN mm.


TM-07-051

2016-00






CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN TRAVESAÑO FIJACIÓN GUÍAS

Mecanización replanteo
con Guía Lateral + Guía



Mecanización replanteo
todo con Guía.






E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-001

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN BAJANTE CANALÓN



E: 1/1 COTAS EN mm.


TM-08-002

2017-12




CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN COBIJA FIJACIÓN GUÍAS Y PARED

**Mecanización replanteo
con Guía Lateral + Guía**



**Mecanización replanteo
todo con Guía.**






E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-003

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN TAPA VIERTEAGUAS





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-004

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN TOCHO UNIÓN TRAVESAÑO CON PILAR






E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-005

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN ESCUADRA HOJA VIDRIO







E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-006

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN GUÍA LATERAL PARA FIJACIÓN SOPORTE MOTOR






E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-007

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN GUÍA LATERAL PARA FIJACIÓN SOPORTE MOTOR







E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-008

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN GUÍA LATERAL PARA FIJACIÓN SOPORTE TENSOR CORREA MOTOR





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-009

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN PERFIL CRUCE INFERIOR PARA FIJACIÓN DE PANELES




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-010

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN PERFIL CRUCE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE PANELES





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-011

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN GUÍA LATERAL PARA ESCUADRA FIJACIÓN TAPA Y TOPE





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-012

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN GUÍA PARA ESCUADRA FIJACIÓN TAPA Y TOPE





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-013

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN TOCHO PARA UNIÓN POSTE




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-014

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN FIJACIÓN TAPA Y TOPE





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-015

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN FIJACIÓN CANALÓN A TRAVESAÑO





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-016

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN FIJACIÓN SUPLEMENTO CANALÓN





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-017

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZACIÓN ESCUADRA FIJACIÓN FIJO SUP. Y TAPA




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-08-018

2017-12

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MONTAJE TRAVESAÑO-GUÍA LATERAL-CANALÓN-PILAR




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-001

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MONTAJE TRAVESAÑO-GUÍA-CANALÓN-PILAR




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-002

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MONTAJE COBIJA-GUÍA LATERAL




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-003

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MONTAJE COBIJA-GUÍA




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-004

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE HOJA SUPERIOR POLICARBONATO o PANEL de 16 mm.




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-005

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE HOJA INTERMEDIA POLICARBONATO o PANEL de 16 mm.




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-006

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE HOJA INFERIOR POLICARBONATO o PANEL de 16 mm.




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-007

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE FIJO 1 CARRIL POLICARBONATO o PANEL de 16 mm.




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-008

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE HOJA SUPERIOR PARA VIDRIO




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-009

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE HOJA INTERMEDIA PARA VIDRIO




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-010

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE HOJA INFERIOR PARA VIDRIO




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-011

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE HOJA FIJA 1 CARRIL PARA VIDRIO





E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-012

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

DETALLE MONTAJE VIDRIO EN HOJA 6505N




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-013

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


DETALLE MONTAJE VIDRIO EN HOJA 6505N



Sellar la junta perimetralmente
entre hoja y vidrio.
Utilizar silicona estructural Tipo
SIKASIL WS305 ò similar.

NOTA: Una vez aplicada la silicona, NO manipular el bastidor hasta comprobar el secado de la silicona.

MONTAJE MOTOR 1 CALLE



E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-015

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly. The components are labeled with their respective part numbers:


- H25006**: Multiple instances of a rectangular plate or cover.
- 6613**: A long, narrow rectangular component, likely a guide rail or support.
- 6603**: A central cylindrical component with a flange.
- H35027**: A small cylindrical component, possibly a pin or spacer.
- H25006**: A component with a circular feature, possibly a bearing or a mounting plate.
- 6604**: A small cylindrical component, possibly a pin or spacer.
- H35010**: A component with a flange and a central hole, possibly a bearing or a mounting plate.
- H25009**: A long cylindrical component, possibly a shaft or a pin.
- H25005**: A small cylindrical component, possibly a pin or spacer.
- 6613**: A long, narrow rectangular component, likely a guide rail or support.

E: 1/1 COTAS EN mm.

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MONTAJE MOTOR 3 CALLES




E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-017

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


MONTAJE HOJAS



NOTA MUY IMPORTANTE:
Verificar que la correa dentada, disponga de la marca de posicion, para guiarnos en el posterior montaje del tensor.

Marca posicionamiento correa

Desmontar el soporte tensor y liberar la correa dentada segun figura.



Introducir en primer lugar la hoja de la calle superior, marcada con el numero mayor. Posteriormente se van introduciendo el resto de hojas numeradas de mayor a menor, segun vista.


E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-018


2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MONTAJE HOJAS



Desplazar pletina de conexión hoja, hasta introducirla en soporte conexión de la correa dentada. Fijar pletina sobre hoja con los dos tronillos allen..



Montar soporte tensor y tapa viga.

Imprescindible verificar que la correa dentada queda en la misma posición que venía premontada.

E: 1/1 COTAS EN mm.


TM-09-019

2016-00

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MONTAJE HOJAS

Posicionar Hoja Fija y
atornillarla sobre viga
según detalle.



Finalmente colocar
suplemento de canalón y
clipar tapeta en las zonas
de guía no utilizada.

E: 1/1 COTAS EN mm.

TM-09-020**2016-00**

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CODEVAL
ALUMINIUM