




MARCO FIJO



Seccion Horizontal



Seccion Vertical

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
****	Junquillo	2	L-56mm	90-90
****	Junquillo	2	H-95mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01021	Escuadra Teton	4*
H14002	Deflector Desague	L/<300mm

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente



JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-


* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-70mm	H-70mm

MARCO FIJO



Seccion Horizontal



Seccion Vertical

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
****	Junquillo	2	L-48mm	90-90
****	Junquillo	2	H-87mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01021	Escuadra Marco	4
H14002	Deflector Desague	L/<300mm

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente



JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-


* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-62mm	H-62mm

MARCO FIJO



Seccion Horizontal



Seccion Vertical

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N02	Marco	2	L	45-45
4N02	Marco	2	H	45-45
****	Junquillo	2	L-96mm	90-90
****	Junquillo	2	H-135mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01008	Escuadra	4
H14002	Deflector Desague	L/<300mm

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente




JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-


* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-110mm	H-110mm

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 1 HOJA



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 1 HOJA

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	2	H-44mm	45-45
4004	Hoja	2	L-44mm	45-45
4110	Pletina Pract.	1*	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1*	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	2	L-139mm	90-90
****	Junquillo	2	H-178mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena Apertura Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

OSCILLO-BATIENTE

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1
1*	Lh=(470 a 580mm)	1
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1
1*	Lh>1.100mm	1
1*	Hh>1.700mm	1
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1
L/<300mm	-	L/<300mm

O/B LOGICA

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-153mm	H-153mm




NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

JUNTAS


Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 1 HOJA



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 1 HOJA

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	2	H-36mm	45-45
4004	Hoja	2	L-36mm	45-45
4110	Pletina Pract.	1*	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1*	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	2	L-131mm	90-90
****	Junquillo	2	H-170mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena Apertura Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

OSCIL-BATIENTE

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1
1*	Lh=(470 a 580mm)	1
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1
1*	Lh>1.100mm	1
1*	Hh>1.700mm	1
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1
L/<300mm	-	L/<300mm

O/B LOGICA

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-145mm	H-145mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-




* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.


T40-05-009
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 2 HOJAS



Seccion Vertical



Seccion Horizontal

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-010

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 2 HOJAS

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	4	H-44mm	45-45
4004	Hoja	4	L/2-24mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	1	H-108mm	90-90
4066	Inversor Recto *	1	H-108mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	4	L/2-118,5mm	90-90
****	Junquillo	4	H-178mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H34009	Juego Tapon Inversor Curvo	1*	-
H34010	Juego Tapon Inversor Recto	1*	-
H21005	Kit Cierre 2H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	4	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H02009	Kit Bisagra Oscilob. 2ªH	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena Maniobra Logica	-	-
H29001	Jgo. Pasador 2ªH O/B	-	-
H29015	Jgo. Pasador 2ªH O/B. M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

OSCILLO-BATIENTE

Und.	Medida	O/B LOGICA
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
1*	-	1*
1*	-	1*
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
1	-	1
-	-	1
-	-	1*
1	-	-
-	-	1
1*	Lh=(375 a 470mm)	1
1*	Lh=(470 a 580mm)	1
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1
1*	Lh>1.100mm	1
1*	Hh>1.700mm	1
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1
L/<300mm	-	L/<300mm

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	2	L/2-133mm	H-153mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.





Ref.	Descripcion	JUNTAS	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado		4	-
H18005	Junta Central		(2*L)+(3*H)	
H18020	Junta Interior Hoja		(2*L)+(4*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja		(2*L)+(3*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar		(2*L)+(4*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar		(2*L)+(4*H)	-

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-011
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 2 HOJAS



Seccion Horizontal

Seccion Vertical

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-012

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 2 HOJAS

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	4	H-36mm	45-45
4004	Hoja	4	L/2-20mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	1	H-100mm	90-90
4066	Inversor Recto *	1	H-100mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	4	L/2-114,5mm	90-90
****	Junquillo	4	H-170mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H34009	Juego Tapon Inversor Curvo	1*	-
H34010	Juego Tapon Inversor Recto	1*	-
H21005	Kit Cierre 2H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	4	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H02009	Kit Bisagra Oscilob. 2ªH	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena Maniobra Logica	-	-
H29001	Jgo. Pasador 2ªH O/B	-	-
H29015	Jgo. Pasador 2ªH O/B. M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

OSCILLO-BATIENTE

Und.	Medida	O/B LOGICA
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
1*	-	1*
1*	-	1*
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
1	-	1
-	-	1
-	-	1*
1	-	-
-	-	1
1*	Lh=(375 a 470mm)	1
1*	Lh=(470 a 580mm)	1
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1
1*	Lh>1.100mm	1
1*	Hh>1.700mm	1
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1
L/<300mm	-	L/<300mm

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	2	L/2-129mm	H-145mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.




Ref.	Descripcion	JUNTAS	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado		4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(3*H)		
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(4*H)		-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(3*H)		-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(4*H)		-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(4*H)		-

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.


T40-05-013
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 3 HOJAS



Seccion Vertical



Seccion Horizontal

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-014

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 3 HOJAS

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	4	H-44mm	45-45
4004	Hoja	4	L/3-17mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	1	H-108mm	90-90
4066	Inversor Recto *	1	H-108mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	4	L/3-112mm	90-90
****	Junquillo	4	H-178mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	12	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	12	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	12	-
H34009	Juego Tapon Inversor Curvo	2*	-
H34010	Juego Tapon Inversor Recto	2*	-
H21005	Kit Cierre 2H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H02006	Bisagra 3ªH.	2	-
H02005	Bisagra Eje Desplazado	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena Maniobra Logica	-	-
H29014	Jgo. Pasador 3ª Hoja	1	-
H29001	Jgo. Pasador 2ªH O/B	-	-
H29015	Jgo. Pasador 2ªH O/B. M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	3	L/3-127mm	H-153mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
12	-	12
12	-	12
12	-	12
2*	-	2*
2*	-	2*
-	-	-
-	-	-
2	-	2
2	-	2
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1	-	1
1	-	-
-	-	1
1*	Lh=(375 a 470mm)	1
1*	Lh=(470 a 580mm)	1
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1
1*	Lh>1.100mm	1
1*	Hh>1.700mm	1
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1
L/<300mm	-	L/<300mm




Ref.	Descripcion	JUNTAS	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado		4	-
H18005	Junta Central		(2*L)+(4*H)	
H18020	Junta Interior Hoja		(2*L)+(6*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja		(2*L)+(4*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar		(2*L)+(6*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar		(2*L)+(6*H)	-

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.


T40-05-015
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 3 HOJAS



Seccion Vertical



Seccion Horizontal

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-016

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE / OSCILO-BATIENTE 3 HOJAS

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	6	H-36mm	45-45
4004	Hoja	6	L/3-15mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	2	H-100mm	90-90
4066	Inversor Recto *	2	H-100mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	6	L/3-109mm	90-90
****	Junquillo	6	H-170mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	12	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	12	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	12	-
H34009	Juego Tapon Inversor Curvo	2*	-
H34010	Juego Tapon Inversor Recto	2*	-
H21005	Kit Cierre 2H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H02006	Bisagra 3ªH.	2	-
H02005	Bisagra Eje Desplazado	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena Maniobra Logica	-	-
H29014	Jgo. Pasador 3ª Hoja	1	-
H29001	Jgo. Pasador 2ªH O/B	-	-
H29015	Jgo. Pasador 2ªH O/B. M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	3	L/3-124mm	H-145mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
12	-	12
12	-	12
12	-	12
2*	-	2*
2*	-	2*
-	-	-
-	-	-
2	-	2
2	-	2
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1	-	1
1	-	-
-	-	1
1*	Lh=(375 a 470mm)	1
1*	Lh=(470 a 580mm)	1
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1
1*	Lh>1.100mm	1
1*	Hh>1.700mm	1
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1
L/<300mm	-	L/<300mm




Ref.	Descripcion	JUNTAS	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado		4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(4*H)		
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(6*H)		-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(4*H)		-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(6*H)		-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(6*H)		-

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-017
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE 4 HOJA



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

E: 1/2 COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-018

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE 4 HOJA



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	8	H-44mm	45-45
4004	Hoja	8	L/4-14mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	3	H-108mm	90-90
4066	Inversor Recto *	3	H-108mm	90-90
4110	Pletina Cremona	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Cremona	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
****	Junquillo	8	L/4-108mm	90-90
****	Junquillo	6	H-178mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01021	Escuadra Marco	4
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4
H01021	Escuadra Hoja	16
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	16
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	16
H34009	Juego Tapon Inversor Curvo	3*
H34010	Juego Tapon Inversor Recto	3*
H21005	Kit Cierre 2H.	1
H29014	Juego Pasador 3ªHoja	2
H02006	Bisagra 3ª Hoja	4
H02005	Bisagra Eje Desplazado	4
H13003	Cremona	1*
H13006	Cremona con Llave	1*
H14002	Deflector Desague	L/<300mm

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	4	L/4-124mm	H-153mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(5*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(8*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(5*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(8*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(8*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente




E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-019

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE 4 HOJA



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-020

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE 3 HOJA

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	8	H-36mm	45-45
4004	Hoja	8	L/4-12mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	3	H-108mm	90-90
4066	Inversor Recto *	3	H-108mm	90-90
4110	Pletina Cremona	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Cremona	1	Hm-136mm	90-90
****	Junquillo	8	L/4-106mm	90-90
****	Junquillo	8	H-170mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01021	Escuadra Marco	4
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4
H01021	Escuadra Hoja	16
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	16
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	16
H34009	Juego Tapon Inversor Curvo	3*
H34010	Juego Tapon Inversor Recto	3*
H21005	Kit Cierre 2H.	1
H29014	Juego Pasador 3ªHoja	2
H02006	Bisagra 3ª Hoja	4
H02005	Bisagra Eje Desplazado	4
H13003	Cremona	1*
H13006	Cremona con Llave	1*
H14002	Deflector Desague	L/<300mm

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	4	L/4-121mm	H-153mm

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(5*H)	
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(8*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(5*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(8*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(8*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente




NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.


T40-05-021
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

BALCONERA PRACTICABLE/OSCILO-BATIENTE 1 HOJA



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4005R

BALCONERA PRACTICABLE/OSCILO-BATIENTE 1 HOJA

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4005	Hoja	2	H-44mm	45-45
4005	Hoja	2	L-44mm	45-45
4110	Pletina Pract.	1*	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1*	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	2	L-178mm	90-90
****	Junquillo	2	H-218mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01008	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1*
1*	Lh=(470 a 580mm)	1*
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1*
1*	Lh>1.100mm	1*
1*	Hh>1.700mm	1*
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1*
L/<300mm	-	L/<300mm

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-193mm	H-193mm




NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4005R

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.


T40-05-023
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

BALCONERA PRACTICABLE/OSCILO-BATIENTE 1 HOJA



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4005R

BALCONERA PRACTICABLE/OSCILO-BATIENTE 1 HOJA

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4005	Hoja	2	H-36mm	45-45
4005	Hoja	2	L-36mm	45-45
4110	Pletina Pract.	1*	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1*	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	2	L-170mm	90-90
****	Junquillo	2	H-210mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01008	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1*
1*	Lh=(470 a 580mm)	1*
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1*
1*	Lh>1.100mm	1*
1*	Hh>1.700mm	1*
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1*
L/<300mm	-	L/<300mm

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-186mm	H-186mm


NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4005R.

JUNTAS


Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*H)	
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente


BALCONERA PRACTICABLE/OSCILO-BATIENTE 2 HOJA



Seccion Vertical



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4005R.



Seccion Horizontal


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-026

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

BALCONERA PRACTICABLE/OSCILO-BATIENTE 2 HOJA

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	4	H-44mm	45-45
4004	Hoja	4	L/2-24mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	1	H-108mm	90-90
4066	Inversor Recto *	1	H-108mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo	4	L/2-159mm	90-90
****	Junquillo	4	H-199mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01008	Escuadra Hoja	8	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	8	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	8	-
H34009	Juego Tapon Inversor Curvo	1*	-
H34010	Juego Tapon Inversor Recto	1*	-
H21005	Kit Cierre 2H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	8	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H02009	Kit Bisagra Oscilob. 2ªH	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena M/Logica	-	-
H29001	Jgo. Pasador 2ªH O/B	-	-
H29015	Jgo. Pasador 2ªH O/B. M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

OSCILO-BATIENTE

Und.	Medida	O/B LOGICA
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
1*	-	1*
1*	-	1*
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
-	-	-
-	-	1
1	-	1
-	-	1
-	-	1*
1	-	-
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1*
1*	Lh=(470 a 580mm)	1*
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1*
1*	Lh>1.100mm	1*
1*	Hh>1.700mm	1*
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1*
L/<300mm	-	L/<300mm

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(3*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(4*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	2	L-174mm	H-193mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4005R.

E: COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-027

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

VENTANA PRACT/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRAVESAÑO REF.4008




E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-028

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

VENTANA PRACT/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRABVESAÑO REF. 4008

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4005	Hoja	2	(H-HI)-30mm	45-45
4005	Hoja	2	L-44mm	45-45
4008	Travesaño	1	L-46mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		
****	Junquillo Fijo	2	L-56mm	90-90
****	Junquillo Fijo	2	H1-81mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	L-139mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	(H-H1)-165mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H37003	Union Travesaño	2	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA


Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
2	-	2
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1*
1*	Lh=(470 a 580mm)	1*
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1*
1*	Lh>1.100mm	1*
1*	Hh>1.700mm	1*
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1*
L/<300mm	-	L/<300mm

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
Fijo	1	L-70mm	H1-56mm
Hoja	1	L-153mm	(H-H1)-140mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*(H-HI))	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*(H-HI))	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*(H-HI))	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(4*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(4*L)+(2*H)	-

VENTANA PRACT/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRAVESAÑO REF. 4008




E: 1/2 COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-030

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

VENTANA PRACT/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRAVESAÑO REF. 4008

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4005	Hoja	2	(H-H1)-26mm	45-45
4005	Hoja	2	L-36mm	45-45
4008	Travesaño	1	L-46mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		
****	Junquillo Fijo	2	L-48mm	90-90
****	Junquillo Fijo	2	H1-154mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	L-131mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	(H-H1)-161mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H37003	Union Travesaño	2	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA


Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
2	-	2
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1*
1*	Lh=(470 a 580mm)	1*
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1*
1*	Lh>1.100mm	1*
1*	Hh>1.700mm	1*
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1*
L/<300mm	-	L/<300mm

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
Fijo	1	L-62mm	H1-53mm
Hoja	1	L-145mm	(H-H1)-136mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

Ref.	Descripcion	JUNTAS	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado		4	-
H18005	Junta Central		(2*L)+(2*(H-H1))	-
H18020	Junta Interior Hoja		(2*L)+(2*(H-H1))	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja		(2*L)+(2*(H-H1))	-
-----	Junta Exter. Acristalar		(4*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar		(4*L)+(2*H)	-

VENTANA PRACT/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRAVESAÑO REF. 4018




E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-032

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

VENTANA PRAC/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRAVESAÑO REF. 4018

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4005	Hoja	2	(H-HI)-40mm	45-45
4005	Hoja	2	L-44mm	45-45
4018	Travesaño	1	L-46mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		
****	Junquillo Fijo	2	L-56mm	90-90
****	Junquillo Fijo	2	H1-91mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	L-139mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	(H-H1)-174mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H37007	Union Travesaño	2	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
2	-	2
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1*
1*	Lh=(470 a 580mm)	1*
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1*
1*	Lh>1.100mm	1*
1*	Hh>1.700mm	1*
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1*
L/<300mm	-	L/<300mm

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
Fijo	1	L-70mm	H1-66mm
Hoja	1	L-153mm	(H-H1)-140mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*(H-HI))	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*(H-HI))	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*(H-HI))	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(4*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(4*L)+(2*H)	-


E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-033
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.

VENTANA PRAC/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRAVESAÑO REF. 4018




E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-034

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

VENTANA PRAC/OSCILOB. 1H + FIJO INFERIOR TRAVESAÑO REF. 4018

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4005	Hoja	2	(H-HI)-36mm	45-45
4005	Hoja	2	L-36mm	45-45
4018	Travesaño	1	L-46mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(H-Hm)-177mm	90-90
4110	Pletina Oscilob.	Segun Plano*		
****	Junquillo Fijo	2	L-48mm	90-90
****	Junquillo Fijo	2	H1-87mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	L-131mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	(H-H1)-170mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H37007	Union Travesaño	2	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1	-
H02001	Bisagra Ventana	2	-
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H28008	Kit Oscilo-Batiente	-	-
H28004	Kit Oscilo-Batiente M/Logica	-	-
H28005	Complemento M/Logica	-	-
H28007	Condena M/Logica	-	-
H10003	Compas Pequeño	-	-
H10004	Compas Standar	-	-
H10005	Compas Grande	-	-
H10006	Compas Suplementario	-	-
H28002	Suplemento Cierre Vertical	-	-
H28003	Suplemento Cierre Horizontal	-	-
H28006	Sup. Cierre Horizontal M/Logica	-	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE
OSCILO-BATIENTE
O/B LOGICA

Und.	Medida	Und.
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
4	-	4
2	-	2
-	-	-
-	-	-
1*	-	1*
1*	-	1*
1	-	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1*
1*	Lh=(375 a 470mm)	1*
1*	Lh=(470 a 580mm)	1*
1*	Lh=(580 a 1.700mm)	1*
1*	Lh>1.100mm	1*
1*	Hh>1.700mm	1*
1*	Lh>1.100mm	-
-	Lh>1.100mm	1*
L/<300mm	-	L/<300mm

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*(H-HI))	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*(H-HI))	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*(H-HI))	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(4*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(4*L)+(2*H)	-

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
Fijo	1	L-62mm	H1-62mm
Hoja	1	L-145mm	(H-H1)-145mm


NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-035
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4008



E: 1/2 COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-036

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4008



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte		
4N01	Marco	2	L	45-45		
4N01	Marco	2	H	45-45		
4005	Hoja	2	H-105mm	45-45		
4005	Hoja	2	L-105mm	45-45		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-22mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-22mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	L-44mm	S/C		
4110	Pletina Cremona	2*	L/2-44mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	L-202mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	H-242mm	90-90		

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

ACCESORIOS

[illegible]

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

JUNTAS

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-216mm	H-216mm

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	$(2*L)+(2*(H-HI))$	
H18020	Junta Interior Hoja	$(4*L)+(4*H)$	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	$(4*L)+(4*H)$	-
-----	Junta Exter. Acristalar	$(2*L)+(2*H)$	-
-----	Junta Inter. Acristalar	$(2*L)+(2*H)$	-

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

E: COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-037

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4008



E: 1/2 COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-038

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4008



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte		
4021	Marco	2	L	45-45		
4021	Marco	2	H	45-45		
4008	Hoja	2	H-97mm	45-45		
4008	Hoja	2	L-97mm	45-45		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-18mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-18mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	L-36mm	S/C		
4110	Pletina Cremona	2*	L/2-44mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	L-194mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	H-234mm	90-90		

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

ACCESORIOS

[illegible]

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

JUNTAS

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-208mm	H-208mm

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*(H-HI))	
H18020	Junta Interior Hoja	(4*L)+(4*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(4*L)+(4*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

E: COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-039

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4018



E: 1/2 COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-040

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4018



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte		
4N01	Marco	2	L	45-45		
4N01	Marco	2	H	45-45		
4018	Hoja	2	H-105mm	45-45		
4018	Hoja	2	L-105mm	45-45		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-22mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-22mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	L-44mm	S/C		
4110	Pletina Cremona	2*	L/2-44mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	L-241mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	H-281mm	90-90		

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

ACCESORIOS

[illegible]

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

JUNTAS

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-255mm	H-255mm

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	$(2*L)+(2*(H-HI))$	
H18020	Junta Interior Hoja	$(4*L)+(4*H)$	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	$(4*L)+(4*H)$	-
-----	Junta Exter. Acristalar	$(2*L)+(2*H)$	-
-----	Junta Inter. Acristalar	$(2*L)+(2*H)$	-

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**


E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-041

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4018




E: 1/2 COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-042

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PIVOTANTE EJE HORIZONTAL - HOJA REF. 4018



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte		
4021	Marco	2	L	45-45		
4021	Marco	2	H	45-45		
4018	Hoja	2	H-97mm	45-45		
4018	Hoja	2	L-97mm	45-45		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-18mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	H/2-18mm	S/C		
4506	Inversor Pivot.	2	L-36mm	S/C		
4110	Pletina Cremona	2*	L/2-44mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	L-233mm	90-90		
****	Junquillo Hoja	2	H-273mm	90-90		

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

ACCESORIOS

[illegible]

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

JUNTAS

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-247mm	H-247mm

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*(H-HI))	
H18020	Junta Interior Hoja	(4*L)+(4*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(4*L)+(4*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

*** = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente**

E: COTAS EN mm.




Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificación por el fabricante para su validación.

T40-05-043


2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE 1 HOJA A/EXTERIOR



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son también válidas para la hoja recta ref. 4014R, e inversor recto ref. 4006R.

PRACTICABLE 1 HOJA A/EXTERIOR

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	2	H-44mm	45-45
4004	Hoja	2	L-44mm	45-45
4110	Pletina Pract.	1*	Hm-***mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1*	(Hh-Hm)-***mm	90-90
****	Junquillo	2	L-139mm	90-90
****	Junquillo	2	H-178mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01021	Escuadra Marco	4
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4
H01021	Escuadra Hoja	4
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4
H02001	Bisagra Ventana	2
H13004	Cremona Presion	1*
H13013	Cremona A/Exterior	1*
H13014	Pastilla Conexion Cremona	1*
H38002	Juego Tornillos Conexion	1*
H39002	Punto Cierre	2*

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-153mm	H-153mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4014R, e inversor recto ref. 4006R.

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*H)	
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-


* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.



T40-05-045
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresion de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE 2 HOJAS A/EXTERIOR



Seccion Vertical



Seccion Horizontal

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4014R, e inversor recto ref. 4006R.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-046

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PRACTICABLE 2 HOJAS A/EXTERIOR

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4014	Hoja	4	H-44mm	45-45
4014	Hoja	4	L/2-24mm	45-45
4006	Inversor Curvo *	1	H-108mm	90-90
4006R	Inversor Recto *	1	H-108mm	90-90
4110	Pletina Pract.	1	Hm-***mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1	(Hh-Hm)-***mm	90-90
****	Junquillo	4	L/2-118,5mm	90-90
****	Junquillo	4	H-178mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01021	Escuadra Marco	4
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4
H01021	Escuadra Hoja	8
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	8
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	8
H02001	Bisagra Ventana	4
H13004	Cremona Presion	1*
H13013	Cremona A/Exterior	1*
H13014	Pastilla Conexion Cremona	1*
H38002	Juego Tornillos Conexion	1*
H39002	Punto Cierre	2*
H29014	Juego Pasador 3ªHoja	1

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	2	L/2-133mm	H-153mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4014R, e inversor recto ref. 4006R.

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(3*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(4*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(3*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

E: COTAS EN mm.




Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-047

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PUERTA 1H



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4005.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-048

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresion de este catalogo.
Tolerancias segun UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PUERTA 1H

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N02	Marco	2	L	45-45
4N02	Marco	2	H	45-45
4005R	Hoja	2	H-50mm	45-45
4005R	Hoja	2	L-84mm	45-45
4007	Zocalo	1	L-210mm	90-90
4107	Junquillo Zocalo	1	L-135mm	90-90
4350	Vierteaguas	1	L-146mm	90-90
****	Junquillo	2	L-220mm	90-90
****	Junquillo	2	H-277mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01008	Escuadra Marco	2
H01010	Escuadra Alineacion Marco	2
H01008	Escuadra Hoja	2
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	2
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	2
H02001	Bisagra Ventana	4*
H02002	Bisagra Puerta	4*
H04001	Cerradura Resbalon 1P.	1*
H04002	Cerradura Rodillo 1P.	1*
H04003	Cerradura Resbalon 3P.	1*
H04004	Cerradura Rodillo 3P.	1*
H06018	Encuentro Cerradura 3P.	1*
H06019	Encuentro Suple. Cerradura 3P.	2*
H03001	Cilindro Standar 30/40	1*
H03002	Cilindro Seguridad 30/40	1*
H03003	Embellecedor Cilindro (Nylon)	1*
H23001	Juego Manivela	1*
H39006	Taco Fijacion Vierteaguas	L/<300mm
*****	Tornillo 4,8x25	4

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-234mm	H-251mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4005.

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	2	-
H18005	Junta Central	(1*L)+(2*H)	
H18020	Junta Interior Hoja	(1*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(1*L)+(2*H)	-
H18001	Junta Vierteaguas	(1*L)+(2*H)	-
H15007	Felpudo Portazocalo	(1*L)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-


* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-049
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PUERTA 2H



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4005.


E: 1/2 COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-050

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PUERTA 2H

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01008	Escuadra Marco	2
H01010	Escuadra Alineacion Marco	2
H01008	Escuadra Hoja	4
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4
H34009	Juego Tapas Inversor Curvo	1*
H34010	Juego Tapas Inversor Recto	1*
H02001	Bisagra Ventana	8*
H02002	Bisagra Puerta	8*
H04001	Cerradura Resbalon 1P.	1*
H04002	Cerradura Rodillo 1P.	1*
H04003	Cerradura Resbalon 3P.	1*
H04004	Cerradura Rodillo 3P.	1*
H06018	Encuentro Cerradura 3P.	1*
H06019	Encuentro Suple. Cerradura 3P.	2*
H03001	Cilindro Standar 30/40	1*
H03002	Cilindro Seguridad 30/40	1*
H03003	Embellecedor Cilindro (Nylon)	1*
H23001	Juego Manivela	1*
H29014	Juego Pasador 3ªHoja	1
H39006	Taco Fijacion Vierteaguas	L/<300mm
*****	Tornillo 4,8x25	8

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	2	L/2-219mm	H-251mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4005.

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N02	Marco	2	L	45-45
4N02	Marco	2	H	45-45
4005R	Hoja	4	H-50mm	45-45
4005R	Hoja	2	L/2-44mm	45-45
4006	Inversor Curvo	1	H-82mm	90-90
4066	Inversor Recto	1	H-82mm	90-90
4007	Zocalo	2	L/2-169mm	90-90
4107	Junquillo Zocalo	1	L/2-95mm	90-90
4107	Junquillo Zocalo	1	L/2-70mm	90-90
4350	Vierteaguas	1	L/2-106mm	90-90
4350	Vierteaguas	1	L/2-46mm	90-90
****	Junquillo	2	L/2-180mm	90-90
****	Junquillo	2	H-277mm	90-90




* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

JUNTAS


Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	2	-
H18005	Junta Central	(1*L)+(3*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(1*L)+(3*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(1*L)+(3*H)	-
H18001	Junta Vierteaguas	(1*L)	-
H15007	Felpudo Portazocalo	(1*L)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PUERTA 1H APERTURA EXTERIOR



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4015.

PUERTA 1H APERTURA EXTERIOR

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N02	Marco	2	L	45-45
4N02	Marco	2	H	45-45
4015R	Hoja	2	H-50mm	45-45
4015R	Hoja	2	L-84mm	45-45
4007	Zocalo	1	L-210mm	90-90
4107	Junquillo Zocalo	1	L-135mm	90-90
4350	Vierteaguas	1	L-146mm	90-90
****	Junquillo	2	L-220mm	90-90
****	Junquillo	2	H-277mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01008	Escuadra Marco	2
H01010	Escuadra Alineacion Marco	2
H01008	Escuadra Hoja	2
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	2
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	2
H02001	Bisagra Ventana	4*
H02002	Bisagra Puerta	4*
H04001	Cerradura Resbalon 1P.	1*
H04002	Cerradura Rodillo 1P.	1*
H04003	Cerradura Resbalon 3P.	1*
H04004	Cerradura Rodillo 3P.	1*
H06018	Encuentro Cerradura 3P.	1*
H06019	Encuentro Suple. Cerradura 3P.	2*
H03001	Cilindro Standar 30/40	1*
H03002	Cilindro Seguridad 30/40	1*
H03003	Embellecedor Cilindro (Nylon)	1*
H23001	Juego Manivela	1*
H39006	Taco Fijacion Vierteaguas	L/<300mm
*****	Tornillo 4,8x25	4

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-234mm	H-251mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4015.

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	2	-
H18005	Junta Central	(1*L)+(2*H)	
H18020	Junta Interior Hoja	(1*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(1*L)+(2*H)	-
H18001	Junta Vierteaguas	(1*L)+(2*H)	-
H15007	Felpudo Portazocalo	(1*L)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente


E: COTAS EN mm.

Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-053
2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PUERTA 2H APERTURA EXTERIOR



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4015.

E: 1/2 COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-054

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

PUERTA 2H APERTURA EXTERIOR



ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.
H01008	Escuadra Marco	2
H01010	Escuadra Alineacion Marco	2
H01008	Escuadra Hoja	4
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4
H34009	Juego Tapas Inversor Curvo	1*
H34010	Juego Tapas Inversor Recto	1*
H02001	Bisagra Ventana	8*
H02002	Bisagra Puerta	8*
H04001	Cerradura Resbalon 1P.	1*
H04002	Cerradura Rodillo 1P.	1*
H04003	Cerradura Resbalon 3P.	1*
H04004	Cerradura Rodillo 3P.	1*
H06018	Encuentro Cerradura 3P.	1*
H06019	Encuentro Suple. Cerradura 3P.	2*
H03001	Cilindro Standar 30/40	1*
H03002	Cilindro Seguridad 30/40	1*
H03003	Embellecedor Cilindro (Nylon)	1*
H23001	Juego Manivela	1*
H29014	Juego Pasador 3ªHoja	1
H39006	Taco Fijacion Vierteaguas	L/<300mm
*****	Tornillo 4,8x25	8

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	2	L/2-219mm	H-251mm

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4015.

PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N02	Marco	2	L	45-45
4N02	Marco	2	H	45-45
4015R	Hoja	4	H-50mm	45-45
4015R	Hoja	2	L/2-44mm	45-45
4006	Inversor Curvo	1	H-82mm	90-90
4066	Inversor Recto	1	H-82mm	90-90
4007	Zocalo	2	L/2-169mm	90-90
4107	Junquillo Zocalo	1	L/2-95mm	90-90
4107	Junquillo Zocalo	1	L/2-70mm	90-90
4350	Vierteaguas	1	L/2-106mm	90-90
4350	Vierteaguas	1	L/2-46mm	90-90
****	Junquillo	2	L/2-180mm	90-90
****	Junquillo	2	H-277mm	90-90



* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

JUNTAS


Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	2	-
H18005	Junta Central	(1*L)+(3*H)	
H18020	Junta Interior Hoja	(1*L)+(3*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(1*L)+(3*H)	-
H18001	Junta Vierteaguas	(1*L)	-
H15007	Felpudo Portazocalo	(1*L)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(4*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente


OSCILO-PARALELA 1H + FIJO



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son también validas para la hoja curva ref. 4015.



OSCILO-PARALELA 1H + FIJO



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N02	Marco	2	L	45-45
4N02	Marco	2	H-6mm	45-45
4015R	Hoja	2	H1-84mm	45-45
4015R	Hoja	2	(L-L1)-60mm	45-45
4018	Travesaño Puerta	1	H-93mm	90-90
****	Pletina 40x6	1	L	90-90
4110	Pletina Cremona	Segun Plano*		90-90
****	Junquillo Hoja	2	(L-L1)-196mm	90-90
****	Junquillo Hoja	2	H1-259mm	90-90
****	Junquillo Fijo	2	(L-L2)-72mm	90-90
****	Junquillo Fijo	2	H1-135mm	90-90


* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Ancho Hoja	Peso Hoja	Ancho Marco
H01008	Escuadra Marco	4			
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4			
H01008	Escuadra Hoja	4			
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4			
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4			
H45013	Kit Base Oscilo-Paralela Sx*	1			
H45014	Kit Base Oscilo-Paralela Dx*	1			
H45015	Kit Guias 1	1	740-1200		L<2500mm
H45016	Kit Guias 2	1	1201-1600		L<3000mm
H45017	Kit Guias 3	1	1601-1850		L<3500mm
H45018	Kit Guias 4	1	1851-2000		L<4000mm
H45009	Cremona Oscilo-Paralela Sx	1*			
H45010	Cremona Oscilo-Paralela Dx	1*			
H45011	Cremona C/Llave Oscilo-Paralela Sx	1*			
H45012	Cremona C/Llave Oscilo-Paralela Dx	1*			
H45019	Cremona Int-Ext. para Cerradura Embutir	1*			
H45020	Cerradura Embutir (sin cilindro)	1*			
H45002	Cerraderos Regulables	7	<1200mm		
H45002	Cerraderos Regulables	9	<1600mm		
H45002	Cerraderos Regulables	11	<2000mm		
H45008	Pletina Cierre	2	<1200mm		
H45008	Pletina Cierre	4	<1600mm		
H45008	Pletina Cierre	6	<2000mm		
H45021	Kit Tornillo Carros (Rosca Chapa)	1			
H45023	Kit Tornillo Guias y Herraje (Rosca Chapa)	1			
H45004	Kit carros Intermedios Sx	1*	1851-2000	> 160Kg	
H45005	Kit carros Intermedios Dx	1*	1851-2000	> 160Kg	
H45006	Compas Suplementario Central Sx	1*	1851-2000	> 180Kg	
H45007	Compas Suplementario Central Dx	1*	1851-2000	> 180Kg	

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

OSCILO-PARALELA 1H + FIJO



Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	$(L-L1)-210\text{mm}$	H-251mm

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	$((L/2)*2)+H*2$	
H18020	Junta Interior Hoja	$((L/2)*2)+H*2$	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	$((L/2)*2)+H*2$	-
-----	Junta Exter. Acristalar	$(2*L)+(4*H)$	-
-----	Junta Inter. Acristalar	$(2*L)+(4*H)$	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja curva ref. 4015.




E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-058

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ABATIBLE 1H



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

E: 1/2 COTAS EN mm.


Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-059

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ABATIBLE 1H



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4N01	Marco	2	L	45-45
4N01	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	2	H-44mm	45-45
4004	Hoja	2	L-44mm	45-45
4110	Pletina Pract.	1*	Lm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1*	(Lh-Lm)-177mm	90-90
****	Junquillo	2	L-139mm	90-90
****	Junquillo	2	H-178mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1*	-
H02001	Bisagra Ventana	2	Lh< 1.200mm.
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H16001	Cierre Golpete	1*	Lh< 800mm.
H10002	Juego Compas Basculante	1*	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-153mm	H-153mm

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.




E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-060

2015-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ABATIBLE 1H



NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

ABATIBLE 1H



PERFILES

Ref.	Descripcion	Und.	Medida	Corte
4021	Marco	2	L	45-45
4021	Marco	2	H	45-45
4004	Hoja	2	H-36mm	45-45
4004	Hoja	2	L-36mm	45-45
4110	Pletina Pract.	1*	Lm-136mm	90-90
4110	Pletina Practi.	1*	(Lh-Lm)-177mm	90-90
****	Junquillo	2	L-131mm	90-90
****	Junquillo	2	H-170mm	90-90

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

ACCESORIOS

Ref.	Descripcion	Und.	Medida
H01021	Escuadra Marco	4	-
H01010	Escuadra Alineacion Marco	4	-
H01021	Escuadra Hoja	4	-
H01038	Escuadra Alineacion Inter. Hoja	4	-
H01006	Escuadra Alineacion Exter. Hoja	4	-
H21004	Kit Cierre 1H.	1*	-
H02001	Bisagra Ventana	2	Lh< 1.200mm.
H13003	Cremona	1*	-
H13006	Cremona con Llave	1*	-
H16001	Cierre Golpete	1*	Lh< 800mm.
H10002	Juego Compas Basculante	1*	-
H14002	Deflector Desague	L/<300mm	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

PRACTICABLE

Vidrio	Und.	Longitud	Altura
	1	L-145mm	H-145mm

JUNTAS

Ref.	Descripcion	Und.	Corte
H18007	Angulo Vulcanizado	4	-
H18005	Junta Central	(2*L)+(2*H)	-
H18020	Junta Interior Hoja	(2*L)+(2*H)	-
H18006	Junta Exter. Marco-Hoja	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Exter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-
-----	Junta Inter. Acristalar	(2*L)+(2*H)	-

* = Artículo Opcional a Determinar por el Cliente

NOTA: Las medidas de corte indicadas en la ficha, son tambien validas para la hoja recta ref. 4004R.

E: COTAS EN mm. Todas las medidas de corte se han calculado en base al dimensionado de los perfiles. Se aconseja su verificacion por el fabricante para su validacion.

T40-05-062

2015-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.