







Marco perimetral
Ref.: 7901



Hoja perimetral
Ref.: 7904



Carril de rodadura
Ref.: 7902




Clip central
Ref.: 7905

E: 1/1 COTAS EN mm.


EL20-P01

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Marco perimetral 3 carriles
Ref.: 7931




Hoja minimalista reforzada
Ref.: 7915



Reductor hoja minimalista
Ref.: 7916



Unión 4 hojas
Ref.: 7910




Hoja minimalista
Ref.: 7925

E: 1/1 COTAS EN mm.


EL20-P02

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Tapa canal troquelada
Ref.: 6703T



Perspectiva
de 6703T



Canal de drenaje
Ref.: 7911




Cantonera móvil
Ref.: 7921

E: 1/1 COTAS EN mm.


EL20-P03

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Solape resalte 30
Ref.: 9430




Solape resalte 50
Ref: 9450




Solape resalte 80
Ref: 9480



Solape compacto 70
Ref: 8480



Solape compacto 50
Ref: 8450



Solape compacto 30
Ref: 7130


E: 1/1 COTAS EN mm.

EL20-P04

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

JUNQUILLOS. HUECOS DISPONIBLES




E: 1/1 COTAS EN mm.


EL20-P05

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Escuadra alineación
 hoja acero inox.
 Ref.: H01005




Escuadra marco
 Ref.: H01018




Escuadra Fuji 2008
 Ref.: H01019



Escuadra Nylon
 alineación solape
 Ref.: H01005



Escuadra hoja
 Ref.: H01044



Juego cortavientos
 Ref.: H12008



Felpudo 7x6 c/lámina
 Ref.: H15006



Felpudo 14x10 s/lámina
 Ref.: H15007



Felpudo 7x10 3 láminas
 Ref.: H15040



Felpudo 4,3x6,5 bilámina
 Ref.: H15041



Junta burbuja
 Ref.: H18020



\"U\" PVC Marco
 Ref.: H18050




Gatillo hoja central
 Ref.: H18052




Junta hoja
 Ref.: H18053




Junta hoja superior
 Ref.: H18057




Tapón 50x30 mm
 Ref.: H34057




Juego tapetas hoja centro
 Ref.: H34059



Tope guía
 Ref.: H34060



Tapón unión 4 hojas
 Ref.: H34065




Juego tapones
 cantonera móvil
 Ref.: H34066


S/E COTAS EN mm.

EL20-A01
2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
 CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
 Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Manilla interior sin
bocallave y uñero exterior
Ref.: H13040




Manilla interior con
bocallave y uñero exterior
Ref.: H13041




Manilla interior sin
bocallave y roseta exterior
Ref.: H13042



Manilla interior con
bocallave y roseta exterior
Ref.: H13043




Manilla interior sin
bocallave y uñero exterior
Ref.: H13044




Manilla plana interior con
uñero exterior
Ref.: H13045




Calce manilla
plana Elevable
Ref.: H06029




Bombillo seguridad 45x45
Ref.: H03016




Bulón cierre
Elevable 27 mm
Ref.: H20007



Microventilación Elevable
Ref.: H20008



Kit sujeción manilla
clip central
Ref.: H20014



Tope 90°
Ref.: H35067

S/E COTAS EN mm.

EL20-A02

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



Falleba 1 Elevable
Ref.: H09035




Muelle auxiliar
falleba Elevable
Ref.: H20009



Falleba 2 Elevable
Ref.: H09036



Falleba 3 Elevable
Ref.: H09037



Falleba 4 Elevable
Ref.: H09038




Falleba 5 Elevable
Ref.: H09039

S/E COTAS EN mm.


EL20-A03

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Kit calzos 20,5 mm
Falleba 1
Ref.: H20011




Kit calzos 20,5 mm
Falleba 2-3-4
Ref.: H20012




Kit calzos 20,5 mm
Falleba 5
Ref.: H20013




Kit 2 suplementos
hoja fija
Ref.: H20003




Pletina unión carros 1
Ref.: H39093




Pletina unión carros 2
Ref.: H39094




Kit carros Elevable
(300 Kg/Hoja)
Ref.: H32035




Pletina unión carros 3
Ref.: H39095



Kit carros intermedios
(400 Kg/Hoja)
Ref.: H20002



Guía Pletina
unión carros
Ref.: H20010



Pletina unión carros 4
Ref.: H39096

S/E COTAS EN mm.

EL20-004

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elección del herraje ELEVABLE por hoja

ELECCION MANILLA ELEVABLE

Ref.	Descripción	Und.	
H13040	Manilla int. s/bocallave y uñero ext.	0 o 1	} SELECCIONAR UNA PARA ELEVABLE
H13041	Manilla int. c/bocallave y uñero ext.	0 o 1	
H13042	Manilla int. s/bocallave y roseta ext.	0 o 1	
H13043	Manilla int. c/bocallave y roseta ext.	0 o 1	
H13044	Manilla int. y ext. c/bocallave	0 o 1	
H13045	Manilla plana interior con uñero ext.	0 o 1	} EN FUNCIÓN DE LO ANTERIOR
H06029	Calce manilla plana Elevable (para H13045)	0 o 1	
H0301x	Bombillo Seg. 46x46 (para H13044)	0 o 1	
H0301x	Bombillo Seg. 50x10 (para H13041 y H13043)	0 o 1	
H20014	Kit sujección manilla clip central (manilla en cruce)	0 o 1	

CONJUNTO DE CARROS ELEVABLE y PLETINAS DE UNIÓN

Ref.	Descripción	Und.	
H32035	Kit carros Elevable (hasta 300 Kg/hoja)	0 o 1	} ELEVABLE HASTA 300 Kg/Hoja H32035, HASTA 400 Kg/Hoja añadir H20002. SI LA HOJA ES FIJA, SOLO H20003
H20002	Kit carros intermedios (de 300 a 400 Kg/hoja)	0 o 1	
H20003	Kit 2 suplementos hoja fija (para hojas fijas)	0 o 1	
H39093	Pletina unión carros 1 (ancho hoja 700÷1600)	0 o 1	} ELEGIR UNA EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE LA HOJA ELEVABLE.
H39094	Pletina unión carros 2 (ancho hoja 1601÷1850)	0 o 1	
H39095	Pletina unión carros 3 (ancho hoja 1851÷2350)	0 o 1	
H39096	Pletina unión carros 4 (ancho hoja 2351÷3300)	0 o 1	
H20010	Guía pletina unión carros	0 o 1	} UNA POR PLETINA DE UNIÓN

ELECCION FALLEBA ELEVABLE, BULONES y KIT CALZOS

Ref.	Descripción	Und.	
H09035	Falleba 1 Elevable (alto hoja 750÷1295)	0 o 1	} ELEGIR UNA EN FUNCIÓN DEL ALTO DE LA HOJA ELEVABLE
H09036	Falleba 2 Elevable (alto hoja 1165÷1795)	0 o 1	
H09037	Falleba 3 Elevable (alto hoja 1795÷2295)	0 o 1	
H09038	Falleba 4 Elevable (alto hoja 2045÷2700)	0 o 1	
H09039	Falleba 5 Elevable (alto hoja 2645÷3200)	0 o 1	
H20009	Muelle aux. Falleba Elevable (desde 150 Kg/hoja)	0 o 1	} A PARTIR DE ELEVABLES DE 150 Kg/Hoja
H20007	Bulón cierre Elevable 27 mm (Falleba 1)	0 o 2	
H20007	Bulón cierre Elevable 27 mm (Falleba 2-3-4)	0 o 3	} ELEGIR SEGÚN LA FALLEBA ELEGIDA
H20007	Bulón cierre Elevable 27 mm (Falleba 5)	0 o 4	
H20011	Kit calzos Falleba 1	0 o 1	} ELEGIR UNO EN FUNCIÓN DE LA FALLEBA ELEGIDA.
H20012	Kit calzos Falleba 2-3-4	0 o 1	
H20013	Kit calzos Falleba 5	0 o 1	

OTROS ACCESORIOS


Ref.	Descripción	Und.	
H20008	Microventilación Elevable	0 o 1	} SEGÚN REQUISITOS
H35067	Tope 90°	Ventana	

S/E COTAS EN mm.


EL20-A05

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Mecanismo 2 puntos
de cierre (15 mm)
Ref.: H09011




Mecanismo 2 puntos
de cierre (15 mm)
Ref.: H09012



Mecanismo 3 puntos
de cierre (15 mm)
Ref.: H09013




Mecanismo 3 puntos de
cierre con llave (15 mm)
Ref.: H09014



Mecanismo 1 punto
de cierre (15 mm)
Ref.: H09015




Seguro Antielevación
Ref.: H06001



Cerradero
Ref.: H06003



Calce cerradero
multipunto
Ref.: H06030




Calzo mecanismo
Ref.: H06028

S/E COTAS EN mm.


EL20-A06

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.




Manilla acodada
izquierda
Ref.: H13008




Manilla acodada
derecha
Ref.: H13010




Manilla
balconera
Ref.: H13011




Juego manilla
a 2 caras
Ref.: H23003




Rueda simple
Ref.: H32016



Rueda TANDEM
Ref.: H32017




Embellecedor bombillo
Ref.: H03003




Bombillo seguridad 40x40
Ref.: H03007



Tornillo de M5
para manillas
Ref.: H35008



Tapa canal drenaje (Inox.)
Ref.: H34064



Embudo bajante
Ref.: H35008



S/E COTAS EN mm.

EL20-A07

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles





1/1 COTAS EN mm.

EL20-S01

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles





1/1 COTAS EN mm.

EL20-S02

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles





1/1 COTAS EN mm.

EL20-S03

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles





1/1 COTAS EN mm.

EL20-S04

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles



1/1 COTAS EN mm.


EL20-S05

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles (Minimalista)



* Para la solución minimalista, la hoja 7904 SIEMPRE irá acompañada del junquillo 4109.




1/2 COTAS EN mm.

EL20-S06

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles (Minimalista)





1/1 COTAS EN mm.

EL20-S07

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 2 Carriles




1/1 COTAS EN mm.

EL20-S08

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 2 Carriles (Minimalista)





1/1 COTAS EN mm.

EL20-S09

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 4 Hojas 2 Carriles



1/2 COTAS EN mm.

EL20-S10

2021-01


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

EL20-S11

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles





1/2 COTAS EN mm.

EL20-S12

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles




1/2 COTAS EN mm.

EL20-S14

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles (Minimalista)




1/2 COTAS EN mm.

EL20-S15


2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles (Minimalista)



* En las hojas correderas en línea (como es el caso o con cierre multipuntos) en las hojas 7904 se cambiarán las juntas elevables (H18053 y H18057) por el felpudo H15040.





1/2 COTAS EN mm.

EL20-S16

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Corredera 2 Hojas 2 Carriles




1/2 COTAS EN mm.

EL20-S17

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Corredera 2 Hojas 2 Carriles



H09015 o
H09011 o
H09012 o
H09013 o
H09014

7901

H06003

H18050

H01018

130

H01019

H01044

H01044

H01018

7904

29,8

H15040

H06030

H06028

H13011 o
H13008 o
H13010 o
H23003



1/1 COTAS EN mm.

EL20-S18

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Opción Canal de Drenaje





1/2 COTAS EN mm.

EL20-S19


2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles



Sección vertical




Sección horizontal

1/3 COTAS EN mm.

EL20-H01

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles

PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
7901	Marco perimetral (horizontal)	2	H	45-45
7901	Marco perimetral (vertical)	2	V	45-45
7902	Carril de rodadura	2	H-71	90-90
7904	Hoja perimetral (horizontal)	4	H/2+17	45-45
7904	Hoja perimetral (vertical)	4	V-62	45-45
7905	Clip central	2	V-62	90-90
	Junquillo (horizontal)	4	H/2-145	90-90
	Junquillo (vertical)	4	V-264	90-90

PERFILES PVC

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18050	"U" PVC Marco (horizontal)	2	H-32	45-45
H18050	"U" PVC Marco (vertical)	2	V-32	45-45
H18052	Gatillo hoja central	2	H-62	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15006	Felpudo 7x6 c/lámina	4	V-62
H15007	Felpudo 14x10 s/lámina	4	36
H18053	Junta hoja (horizontal)	4	H/2+17
H18053	Junta hoja (vertical)	4	V-62
H18057	Junta hoja superior	4	H/2+17

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01005	Escuadra alineación hoja acero inox.	16
H01006	Escuadra Fuji 2008	8
H01018	Escuadra marco	8
H01044	Escuadra hoja	16
H12008	Juego cortavientos	1
H34059	Juego tapetas hoja centro	2
H34060	Tope guía	2
Para la elección del herraje de movimiento y cierre de las hojas ELEVABLES ir a la ficha EL20-A05		

VIDRIOS


Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	2	H/2-155	V-234

S/E COTAS EN mm.

EL20-H02
2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 4 Hojas 2 Carriles




1/4 COTAS EN mm.

EL20-H03

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 4 Hojas 2 Carriles

PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
7901	Marco perimetral (horizontal)	2	H	45-45
7901	Marco perimetral (vertical)	2	V	45-45
7902	Carril de rodadura	2	H-71	90-90
7904	Hoja perimetral (horizontal)	8	H/4+30	45-45
7904	Hoja perimetral (vertical)	8	V-62	45-45
7905	Clip central	4	V-62	90-90
7910	Unión 4 hojas	1	V-124	90-90
	Junquillo (horizontal)	8	H/4-132	90-90
	Junquillo (vertical)	8	V-264	90-90

PERFILES PVC

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18050	"U" PVC Marco (horizontal)	2	H-32	45-45
H18050	"U" PVC Marco (vertical)	2	V-32	45-45
H18052	Gatillo hoja central	4	H-62	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15006	Felpudo 7x6 c/lámina	8	V-62
H15007	Felpudo 14x10 s/lámina	8	36
H18053	Junta hoja (horizontal)	8	H/4+30
H18053	Junta hoja (vertical)	8	V-62
H18057	Junta hoja superior	8	H/4+30

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01005	Escuadra alineación hoja acero inox.	32
H01006	Escuadra Fuji 2008	16
H01018	Escuadra marco	8
H01044	Escuadra hoja	32
H12008	Juego cortavientos	3
H34059	Juego tapetas hoja centro	4
H34060	Tope guía	4
H34064	Tapón unión 4 hojas	2
Para la elección del herraje de movimiento y cierre de las hojas ELEVABLES ir a la ficha EL20-A05		

VIDRIOS



Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	4	H/4-142	V-234

S/E COTAS EN mm.


EL20-H04
2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles



Sección vertical




Sección horizontal

1/4 COTAS EN mm.

EL20-H05

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles

PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
7931	Marco perimetral 3 carriles (horizontal)	2	H	45-45
7931	Marco perimetral 3 carriles (vertical)	2	V	45-45
7902	Carril de rodadura	3	H-71	90-90
7904	Hoja perimetral (horizontal)	8	H/3+43	45-45
7904	Hoja perimetral (vertical)	6	V-62	45-45
7905	Clip central	4	V-62	90-90
	Junquillo (horizontal)	6	H/3-119	90-90
	Junquillo (vertical)	6	V-264	90-90

PERFILES PVC

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18050	"U" PVC Marco (horizontal)	2	H-32	45-45
H18050	"U" PVC Marco (vertical)	2	V-32	45-45
H18052	Gatillo hoja central	4	H-62	90-90

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15006	Felpudo 7x6 c/lámina	8	V-62
H15007	Felpudo 14x10 s/lámina	8	36
H18053	Junta hoja (horizontal)	6	H/3+43
H18053	Junta hoja (vertical)	4	V-62
H18057	Junta hoja superior	6	H/3+43

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01005	Escuadra alineación hoja acero inox.	24
H01006	Escuadra Fuji 2008	12
H01018	Escuadra marco	12
H01044	Escuadra hoja	24
H12008	Juego cortavientos	2
H34059	Juego tapetas hoja centro	4
H34060	Tope guía	3
Para la elección del herraje de movimiento y cierre de las hojas ELEVABLES ir a la ficha EL20-A05		

VIDRIOS



Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	3	H/3-129	V-234

S/E COTAS EN mm.


EL20-H06
2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles (Minimalista)



Sección vertical




Sección horizontal

1/3 COTAS EN mm.

EL20-H07

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 2 Hojas 2 Carriles (Minimalista)

PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
7901	Marco perimetral (horizontal)	2	H	45-45
7901	Marco perimetral (vertical)	2	V	45-45
7902	Carril de rodadura	2	H-71	90-90
7904	Hoja perimetral (horizontal)	4	H/2-17	45-90
7904	Hoja perimetral (vertical)	2	V-62	45-45
7915	Hoja minimalista reforzada	2	V-62	90-90
7916	Reductor hoja minimalista	2	V-224	90-90
4109	Junquillo recto Ala 10 (horizontal)	4	H/2-126	90-90
4109	Junquillo recto Ala 10 (vertical)	2	V-264	90-90

PERFILES PVC

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18050	"U" PVC Marco (horizontal)	2	H-32	45-45
H18050	"U" PVC Marco (vertical)	2	V-32	45-45

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15007	Felpudo 14x10 s/lámina	4	36
H15041	Felpudo 4,3x6,5 bilámina	2	V-62
H18020	Junta burbuja	2	V-62
H18053	Junta hoja (horizontal)	4	H/2+17
H18053	Junta hoja (vertical)	4	V-62
H18057	Junta hoja superior	4	H/2+17

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01005	Escuadra alineación hoja acero inox.	8
H01006	Escuadra Fuji 2008	4
H01018	Escuadra marco	8
H01044	Escuadra hoja	8
H12008	Juego cortavientos	1
H34057	Tapón 50x30 mm	4
H34059	Juego tapetas hoja centro	2
H34060	Tope guía	2
Para la elección del herraje de movimiento y cierre de las hojas ELEVABLES ir a la ficha EL20-A05		

VIDRIOS

Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	2	H/2-108	V-234

S/E COTAS EN mm.


EL20-H08
2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



EL20-H09	2021-01	CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo. Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.
----------	---------	--

Elevable 4 Hojas 2 Carriles (Minimalista)

PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
7901	Marco perimetral (horizontal)	2	H	45-45
7901	Marco perimetral (vertical)	2	V	45-45
7902	Carril de rodadura	2	H-71	90-90
7904	Hoja perimetral (horizontal)	8	H/4-4	45-90
7904	Hoja perimetral (vertical)	2	V-62	45-45
7915	Hoja minimalista reforzada	4	V-62	90-90
7916	Reductor hoja minimalista	4	V-224	90-90
7910	Unión 4 hojas	1	V-124	90-90
4109	Junquillo recto Ala 10 (horizontal)	8	H/4-113	90-90
4109	Junquillo recto Ala 10 (vertical)	4	V-264	90-90

PERFILES PVC

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18050	"U" PVC Marco (horizontal)	2	H-32	45-45
H18050	"U" PVC Marco (vertical)	2	V-32	45-45

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15007	Felpudo 14x10 s/lámina	8	36
H15041	Felpudo 4,3x6,5 bilámina	4	V-62
H18020	Junta burbuja	4	V-62
H18053	Junta hoja (horizontal)	8	H/4-4
H18053	Junta hoja (vertical)	8	V-62
H18057	Junta hoja superior	8	H/4-4

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01005	Escuadra alineación hoja acero inox.	16
H01006	Escuadra Fuji 2008	8
H01018	Escuadra marco	8
H01044	Escuadra hoja	16
H12008	Juego cortavientos	3
H34057	Tapón 50x30 mm	8
H34059	Juego tapetas hoja centro	4
H34060	Tope guía	4
Para la elección del herraje de movimiento y cierre de las hojas ELEVABLES ir a la ficha EL20-A05		

VIDRIOS




Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	4	H/4-95	V-234

S/E COTAS EN mm.

EL20-H10
2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles (Minimalista)




1/4 COTAS EN mm.

EL20-H11

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Elevable 3 Hojas 3 Carriles (Minimalista)

PERFILES

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
7901	Marco perimetral (horizontal)	2	H	45-45
7901	Marco perimetral (vertical)	2	V	45-45
7902	Carril de rodadura	3	H-71	90-90
7904	Hoja perimetral (horizontal lateral)	4	H/3-xx	45-90
7904	Hoja perimetral (horizontal central)	2	H/3-xx	90-90
7904	Hoja perimetral (vertical)	2	V-62	45-45
7915	Hoja minimalista reforzada	2	V-62	90-90
7925	Hoja minimalista	2	V-62	90-90
7916	Reductor hoja minimalista	4	V-224	90-90
4109	Junquillo recto Ala 10 (horizontal lateral)	4	H/3-xxx	90-90
4109	Junquillo recto Ala 10 (horizontal central)	2	H/3-xxx	90-90
4109	Junquillo recto Ala 10 (vertical)	4	V-264	90-90

PERFILES PVC

Ref.	Descripción	Und.	Medida	Corte
H18050	"U" PVC Marco (horizontal)	2	H-32	45-45
H18050	"U" PVC Marco (vertical)	2	V-32	45-45

JUNTAS Y FELPUDOS

Ref.	Descripción	Und.	Medida
H15007	Felpudo 14x10 s/lámina	8	36
H15041	Felpudo 4,3x6,5 bilámina	4	V-62
H18020	Junta burbuja	4	V-62
H18053	Junta hoja (horizontal)	8	H/3-xx
H18053	Junta hoja (vertical)	8	V-62
H18057	Junta hoja superior	8	H/3-xx

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Und.
H01005	Escuadra alineación hoja acero inox.	16
H01006	Escuadra Fuji 2008	8
H01018	Escuadra marco	8
H01044	Escuadra hoja	16
H12008	Juego cortavientos	3
H34057	Tapón 50x30 mm	8
H34059	Juego tapetas hoja centro	4
H34060	Tope guía	4
Para la elección del herraje de movimiento y cierre de las hojas ELEVABLES ir a la ficha EL20-A05		

VIDRIOS



Descripción	Und.	Ancho	Alto
Vidrio	4	H/3-xx	V-234

S/E COTAS EN mm.

EL20-H12
2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

MECANIZADO MULTIPUNTOS ESTANDAR. ACCESORIOS POR MECANISMO



ACCESORIOS POR MECANISMO

H13011

H13008

H13010

		H03003	H03007	H06001	H06003	H06028	H23003	H38003
		Embell. bombillo	Cilindro seg. 40x40	Seguro antielev.	Cerradero	Calzo mec.	Manilla (a elegir)	Tornillo M5 manillas
H09015	Mecanismo 1 punto de cierre (15 mm)	0	0	1	1	2	1	2
H09011	Mecanismo 2 puntos de cierre (15 mm)	0	0	1	2	6	1	2
H09012	Mecanismo 2 puntos de cierre (15 mm)	0	0	1	2	6	1	2
H09013	Mecanismo 3 puntos de cierre (15 mm)	0	0	1	3	10	1	2
H09014	Mecanismo 3 puntos de cierre con llave (15 mm)	2	1	1	3	10	1	2

E: 1/2 COTAS EN mm. El corte de perfiles y vidrios se ha calculado en base a las cotas teóricas de los perfiles. Se aconseja la verificación por el cliente antes de fabricar.

EL20-F01

2021-01

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.