



Confort 90 Select 90

**Series correderas perimetrales
con rotura de puente térmico**

CODEVAL
ALUMINIUM

SISTEMAS DE ALUMINIO
PARA LA ARQUITECTURA

ÍNDICE

	Página	
SELECT 90	FICHA TÉCNICA.....	4-5
	PERFILES.....	6-9
	HUECOS JUNQUILLOS.....	10-11
	SECCIONES.....	12-15
	HOJAS DE CORTE.....	16-18
CONFORT 90	FICHA TÉCNICA.....	20-21
	PERFILES.....	22-29
	HUECOS JUNQUILLOS.....	30-31
	SECCIONES.....	32-37
	HOJAS DE CORTE.....	38-42
ACCESORIOS SELECT 90 Y CONFORT 90.....	44-48	



SELECT 90


CODEVAL
ALUMINIUM



Características descriptivas

- Carpintería corredera perimetral sin rotura de puente térmico
- Marco de 90 mm
- Hojas de 78 mm con y sin junquillo
- Marco de tres carriles de 138 mm
- Ensamble de ingletes mediante dobles escuadras de altas prestaciones
- Acristalamiento hasta 30 mm
- Opciones de apertura: 2, 3, 4 y 6 hojas
- Opción de cierre con cremón multipunto
- Ruedas con rodamientos de aguja hasta 200 kg/hoja
- Clip central con cierre triple de junta EPDM y felpudo tri-film

Secciones




Clasificaciones

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
3	7A	C E3000
UNE-EN 1026:2000	UNE-EN 12208:2000	UNE-EN 12210:2000

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.


Marco perimetral

Ref:9601




Marco fijo

Ref:9611



Marco perimetral 3 carriles

Ref:9631




E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




Hoja para junquillo
Ref:9604



Hoja perimetral
Ref:9614



Clip hoja central
Ref:9605




E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




Unin de marcos
Ref: 8112




Unin cuatro hojas
Ref: 9610



Refuerzo tirador hoja
Ref: 9413



Tapeta refuerzo
Ref: 9112




E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




Ref: 9430




Ref: 9450




Ref: 9480



Ref: 7130



Ref: 9430



Ref: 7130

















E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

 <p>Junquillo recto Ref: 4145</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4108</p>	 <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4118</p>		
 <p>Junquillo recto Ref: 4141</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4103</p>	 <p>Junquillo curvo Ref: 4123</p>	 <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4113</p>	
 <p>Junquillo recto Ref: 4142</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4144</p>	 <p>Junquillo curvo Ref: 4124</p>	 <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4114</p>	
 <p>Junquillo recto Ref: 4105</p>	 <p>Junquillo curvo Ref: 4125</p>	 <p>J. curvo c.grapa Ref: 4115</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4109</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4143</p>


E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

HUECOS DE VIDRIO SEGUN JUNQUILLO



E: 1/1 COTAS EN mm.



SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN-A




E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN-B


E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN NUDO CENTRAL



SECCIÓN-C


E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN UNIÓN 4 HOJAS



SECCIÓN-D



E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA DE DOS HOJAS




SECCION A-A'

Medidas de corte (mm)

	FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos horizontales	L	2		
Marcos verticales	H	2		
Hojas verticales	H-66	4		
Hoja horizontales	(L/2)+5	4		
Clip central	H-136	2		

SECCION B-B'



E: 1/1 COTAS EN mm.




SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

CORREDERA DE TRES HOJAS



SECCION A-A'

Medidas de corte (mm)

FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
L	2		
H	2		
H-66	6		
(L/3)+28	6		
H-136	4		

Marcos horizontales


Marcos verticales

Hojas verticales

Hoja horizontales

Clip central

SECCION B-B'



E: 1/1 COTAS EN mm.



SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

CORREDERA DE CUATRO HOJAS




Medidas de corte (mm)

	FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos horizontales	L	2		
Marcos verticales	H	2		
Hojas verticales	H-66	8		
Hoja horizontales	(L/4)+20	8		
Clip central	H-136	4		
Unión 4 hojas	H-118	1		

SECCION A-A'

SECCION B-B'



E: 1/1 COTAS EN mm.

SELECT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



CONFORT 90



CODEVAL
ALUMINIUM



Características descriptivas

- Carpintería corredera perimetral con rotura de puente térmico
- Marco de 90 mm
- Marco de tres carriles de 114 mm
- Versión minimalista con Hoja central de 35 mm
- Poliamidas de unión de 24 y 14,8 m
- Ensamble de ingletes mediante dobles escuadras de altas prestaciones
- Acristamiento hasta 30 mm
- Opciones de apertura: 2, 3, 4 y 6 hojas
- Opción de cierre con cremón multipunto
- Ruedas con rodamientos de aguja hasta 200 kg/hoja
- Clip central con cierre triple de junta EPDM y felpudo tri-film
- Opción de bicolor

Secciones




Clasificaciones


PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMISIÓN TÉRMICA	
3	7A	C E3000	1,97 W/m²·k	4,29 W/m²·k 5,34W/m²·k
UNE-EN 1026:2000	UNE-EN 12208:2000	UNE-EN 12210:2000	UW Consultar tipología dimensión y vidrio	N. Externo UF Datos para cálculo térmico N. Central UF Datos para cálculo térmico

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

Marco perimetral
Ref:9401



Marco perimetral tres carriles
Ref:9431



E: 1/1 COTAS EN mm.


CONFORT 90

2018


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.


Marco fijo perimetral
Ref: 9411



Marco mono-rail
Ref: 9403



Junquillo tapa
Ref: 9406




E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




Hoja para junquillo
Ref:9404



Hoja perimetral
Ref:9424



Clip hoja central
Ref:9405



E: 1/1 COTAS EN mm.


CONFORT 90

2018



CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



Hoja central minimalista
Ref:9455



Hoja central con refuerzo minimalista
Ref:9465



Cruce Hoja central
Ref: 1020



E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

Marco para hoja reforzada

Ref: 9402




En el caso de utilizar hoja reforzada en el carril interior, emplearemos uno de estos dos marcos.



Marco tres carriles para hoja reforzada

Ref: 9432



E: 1/1 COTAS EN mm.


CONFORT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

Marco perimetral cuatro carriles
Ref:9433




E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




Unin de marcos
Ref: 8112




Unin cuatro hojas
Ref: 9610



Tapeta refuerzo
Ref: 9112



Refuerzo tirador hoja
Ref: 9413




E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




Ref: 9430




Ref: 9450




Ref: 9480



Ref: 7130



Ref: 9430



Ref: 7130

















E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90

2018


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

 <p>Junquillo recto Ref: 4145</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4108</p>	 <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4118</p>		
 <p>Junquillo recto Ref: 4141</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4103</p>	 <p>Junquillo curvo Ref: 4123</p>	 <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4113</p>	
 <p>Junquillo recto Ref: 4142</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4144</p>	 <p>Junquillo curvo Ref: 4124</p>	 <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4114</p>	
 <p>Junquillo recto Ref: 4105</p>	 <p>Junquillo curvo Ref: 4125</p>	 <p>J. curvo c.grapa Ref: 4115</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4109</p>	 <p>Junquillo recto Ref: 4143</p>

E: 1/1 COTAS EN mm.

HUECOS DE VIDRIO SEGUN JUNQUILLO



E: 1/1 COTAS EN mm.



CONFORT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN-A



E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN-B




E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN NUDO CENTRAL



SECCIÓN-C


E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN UNIÓN 4 HOJAS



SECCIÓN-D


E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90


2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCIÓN HOJA CENTRAL CON REFUERZO MINIMAL




E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



E: 1/1 COTAS EN mm.



CONFORT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

CORREDERA DE DOS HOJAS




SECCION A-A'

Medidas de corte (mm)

	FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos horizontales	L	2		
Marcos verticales	H	2		
Hojas verticales	H-69	4		
Hoja horizontales	(L/2)+3,8	4		
Clip central	H-139	2		

SECCION B-B'




E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90

2018



CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

CORREDERA DE TRES HOJAS




Medidas de corte (mm)

FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos horizontales	L	2	☐
Marcos verticales	H	2	☐
Hojas verticales	H-69	6	☐
Hoja horizontales	$(L/3)+27.5$	6	☐
Clip central	H-139	4	■



SECCION A-A'

SECCION B-B'



E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90



2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

CORREDERA DE DOS HOJAS MINIMAL




SECCIÓN A-A

Medidas de corte (mm)

	FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos horizontales	L	2		
Marcos verticales	H	2		
Hojas laterales	H-69	2		
Hoja central-poliamida	H-69	2		
Hoja rueda inferior	(L/2)-30	2		Las hojas Inf y sup cambian el ángulo de corte
Hoja rueda superior	(L/2)-30	2		Las hojas Inf y sup cambian el ángulo de corte

SECCIÓN B-B



E: 1/1 COTAS EN mm.


CONFORT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

CORREDERA DE TRES HOJAS MINIMAL




Medidas de corte (mm)

	FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos horizontales	L	2		
Marcos verticales	H	2		
Hojas laterales	H-69	2		
Hoja central-poliamida	H-69	4		
Hoja rueda 1	$(L/3)+9$	2		Las hojas inf y sup cambian el ángulo de corte
Hoja rueda 2	$(L/3)-59$	2		Las hojas inf y sup cambian el ángulo de corte
Hoja rueda 3	$(L/3)-3$	2		Las hojas inf y sup cambian el ángulo de corte



SECCION A-A'



E: 1/1 COTAS EN mm.


CONFORT 90

2018

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.

CORREDERA MONO-RAIL




Medidas de corte (mm)

	FORMULA	UDS	CORTE	OBSERV.
Marcos horizontales	L	2		
Marcos verticales	H	2		
Hojas verticales	H-69	2		
Hojas rueda móvil	$(L/2)+38$	2		Las hojas inf y sup cambian el ángulo de corte
Clip hoja móvil	H-139	1		
Hoja central para fijo	H-47.4	1		Se fresa como travesaño
Clip central para fijo	H-47.4	1		



SECCION A-A

SECCION B-B




E: 1/1 COTAS EN mm.

CONFORT 90

2018


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.




H15033 Burlate 7x8 Trilamina

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 350 Mts. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H01022 Escuadra hoja Select-90

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H01018 Escuadra Marco Select-90 y Confort-90

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$



H01039 Escuadra Hoja Confort-90

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H01005 Escuadra Alineacion Hoja

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H18020 Junta Cruce

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 200 mts $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H32022 Rueda Regulable 200Kg/Hoja

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H19012 Kit Presillas +Tapas Cruce

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H12002 Juego Cortavientos

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H39042

Tornillo 5x25
bloqueo presillas
SELECT-90




H39039

Tornillo 5x10
bloqueo presillas
CONFORT-90



H34037 Juego Tapa Encuentro 4H.

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$




H14002 Deflector Desague

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 4 unidades por kit $\begin{matrix} Y \\ L \\ X \end{matrix}$

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




H09024 Cierre Embutido

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H13007 Maneta Multipunto

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H13008 Maneta Despla.SX Multipunto

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H13010 Maneta Despla.DX Multipunto

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X



H13009 Maneta C/Llave


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X



H09019 Mecanismo 1P. Cierre


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



H09016 Mecanismo 2P. Cierre

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y
L X



H09017 Mecanismo 2P. Cierre


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y
L X



H09018 Mecanismo 3P. Cierre


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y
L X

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.




H06007 Calzo Mecanismo

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H06002 Calzo Cerradero Marco

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H06003 Cerradero

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H06001 Seguro Antielevacion

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H03005 Bombilo 30x30

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X




H03003 Embellecedor Bombillo

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X



H38003 Tornillo Fijacion Maneta

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X



H18029 Perfil U Marco PVC confort-90

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. (6,30Mts.) Y X

H09014 Mecanismo 3P.Cie. C/LLave


OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. Y X

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




H18027 Perfil Cruce PVC confort-90

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und. (3mts) $\begin{matrix} Y \\ \text{---} \\ X \end{matrix}$




H19015 Kit Confort90 minimalista

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Juego $\begin{matrix} Y \\ \text{---} \\ X \end{matrix}$




H18041 Junta cruce minimal

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 400 mts $\begin{matrix} Y \\ \text{---} \\ X \end{matrix}$




H15002 Felpudo 7x5 sin lámina

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 450 mts $\begin{matrix} Y \\ \text{---} \\ X \end{matrix}$




H34048 Tapon hoja con refuerzo

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und $\begin{matrix} Y \\ \text{---} \\ X \end{matrix}$



H18037 Junta tapeta

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= 200 mts $\begin{matrix} Y \\ \text{---} \\ X \end{matrix}$



H01034 Escuadra solape

OBSERVACIONES:
Acondicionamiento= Und $\begin{matrix} Y \\ \text{---} \\ X \end{matrix}$

CODEVAL

ALUMINIUM

SISTEMAS DE ALUMINIO
PARA LA ARQUITECTURA

www.codeval.es

Valencia

Pol. Ind. Pla dels Olivars
Avda. Alginet - C/Benicadell
46460 Silla (Valencia, España)
+34 961 218 910
info@codeval.es

Alicante

Pol. Ind. Riodel
C/ Molí de Gosálvez, Parc E8-4
03110 Mutxamel (Alicante, España)
+34 965 108 080
codeval1@codeval.es